


普及服装裁剪法



轻工业出版社

普及服装裁剪法

(修訂本)

北京市服装工业公司 編著

扣 阳 笔

轻工业出版社

内 容 介 绍

本书以定寸和计算相结合的方法，介绍了普通服装的裁剪知识，其中包括量裁基本知识和男装、女装、童装等共51种服装式样的裁剪方法。可供初学服装裁剪者和专业服装制作者参考。

普 及 服 装 裁 剪 法

北京市服装工业公司 编著

轻工业出版社出版（北京阜成路白堆子75号）

*

河北省张家口地区印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行·各地新华书店经售

*

787×1092毫米 1/16 印张：8 12/16 字数：205 千字

1966年5月第一版第一次印刷

1975年12月第二版第三次印刷

印数747,001~1,050,000 定价：0.58元

统一书号：15042·1302

毛主席语录

解决群众的穿衣问题，吃饭问题，住房问题，柴米油盐问题，疾病卫生问题，婚姻问题。总之，一切群众的实际生活问题，都是我们应当注意的问题。

目 录

修 订 说 明	(1)
第一章 量裁基本知识	(2)
一、量裁术语	(2)
二、测量注意事项	(3)
三、测量方法	(3)
四、测量部位示意图	(4)
五、适放松度表	(5)
六、制图线条符号说明	(5)
七、制图线条名称	(7)
八、裁剪注意事项	(9)
第二章 男 装	(10)
一、中山服	(10)
二、军便服、青年服、学生服	(14)
三、长 裤	(18)
四、短 裤	(22)
五、乒乓球裤	(23)
六、游泳裤	(25)
七、棉马裤	(26)
八、春秋两用衫	(29)
九、拉链上衣	(33)
十、长袖衬衣	(37)
十一、短袖衬衣	(40)
十二、皮、棉背心	(42)
十三、皮、棉大衣	(44)
十四、风雪大衣	(48)
十五、中式棉袄	(52)
第三章 女 装	(54)
一、长袖衬衣	(54)
二、短袖衬衣、中袖衬衣	(58)
三、春秋上衣	(62)
四、护 领	(67)
五、中式裤衩	(67)

六、中式领外衣	(68)
七、军便服	(72)
八、棉短外衣	(76)
九、中式对襟罩衣	(80)
十、中式大襟棉袄	(82)
十一、风雪中大衣	(84)
十二、风雪长大衣	(88)
十三、皮、棉背心	(89)
十四、短大衣(呢料)	(90)
十五、长大衣(呢料)	(93)
十六、长裤	(94)
十七、开襟领连衣裙	(96)
第四章 童装	(99)
一、男童长袖衬衣	(99)
二、男童两用衫	(101)
三、男童拉链衫	(103)
四、女童长袖衬衣、短袖衬衣	(105)
五、女童连衣裙	(107)
六、女童松身裙衣	(109)
七、女童红卫服	(111)
八、女童春秋上衣	(115)
九、男女童插肩罩衣	(117)
十、男女童两面穿长裤	(119)
十一、男女童工裤	(121)
十二、婴儿连脚裤	(123)
十三、婴儿兜兜裤	(124)
十四、女童中式棉袄	(126)
十五、男女童棉猴	(127)
附 录:	
一、男装各部位裁剪计算方法	(131)
二、女装各部位裁剪计算方法	(133)
三、童装各部位裁剪计算方法	(134)

修 订 说 明

伟大领袖毛主席教导我们：“为什么人的问题，是一个根本的问题，原则的问题。”毛主席的教导，为我们服装行业指出了前进的方向。随着我国人民生活水平的不断提高和家用缝纫机的广泛使用，广大工农兵群众学习服装裁剪的要求正在日益增长。为了满足广大工农兵的需要，我们在总结几年来的实践经验和学习兄弟地区先进经验的基础上，对一九六六年编写出版的《普及服装裁剪法》进行了全面修订。

在这次修订时，为了便于初学者掌握裁剪方法，我们增加了主要服装品种各部位的裁剪计算方法表，裁剪图中主要部位的尺寸，以及裁剪注意事项等内容。我们还学习了兄弟地区的先进方法，将部分品种的袖笼、袖山和领口制成实线图样。一般初学者如果对这些部位的裁剪感到没有把握，可按实线图对照裁片复核纠正。

在计算方法上，初版本一般用胸围的 $\frac{1}{6}$ 和领大的 $\frac{1}{6}$ 加减某数来推算出上衣其它部位的尺寸；为了便于初学者计算，修订本尽量改用十分制，如胸围的 $\frac{2}{10}$ 、领大的 $\frac{2}{10}$ 等等。

尽管在修订时作了努力，但由于我们的水平不高，书中难免有不少缺点和错误。我们竭诚希望广大读者和服装行业的同志提出批评和指正。

北京市服装工业公司

第一章 量裁基本知识

一、量裁术语

服装测量和裁剪的部位很多，各部位都有它的术语名称，主要的有高、长、围、肥(大)、宽、裆、缝、线之分。现分别介绍如下：

1. 高和长 指的是人体高矮和衣服长短，在衣服上分别称为衣长、袖长、裤长；前后腰节高、肩高、中袖高、袋位高、袖笼翘高、袖口翘高、底摆翘高、后领口翘高等。

2. 围 是指人体各部位横度一周的总称。在人体上分别称为颈围、胸围、腰围、臀围、腕围、膝围等。在衣服上分别称为领大(大和肥基本上是一个意思)、上腰大、中腰大、下摆大、裤腰大、裤口大、袋口大、袖根肥、袖口肥等。

3. 宽 是指各部位的宽度。在衣服上分别称为胸宽、背宽、总肩宽、小肩宽、搭门宽、袋盖宽、腰头宽等。

4. 裆 主要是裤子上的名称。可分为上裆(立裆)、下裆、横裆、小裆(前裆)、大裆(后裆)等等。

5. 缝 是各种衣服缝合处的名称。主要有肩缝、侧缝(摆缝)、裤子侧缝(中缝)、下裆缝、后裆缝、省缝、大小袖缝等等。

6. 线 主要是指裁剪时所划的粉线。属于哪个部位的线条，就称哪个部位的“线”。例如，胸宽、背宽处的线条，分别称为胸宽线、背宽线。

除上述名称外，在裁剪中还有以下一些行业专用术语和名称：

1. 袖笼门 是指上衣前后身缝合的袖窟窿，俗称袖笼窝。它构成袖根的横度、深度、高度和弯度。

2. 袖深与袖山 袖子上端至袖根这部份称袖深。袖子上端成弧形的部份称袖山。

3. 搭门 是指前身开门处两片搭在一起的地方，有大襟、底襟(里襟)之分。大襟是指开扣眼的一片，底襟是指钉扣子的一片，合起来称搭门。

4. 止口 是指前身搭门的大襟和底襟、领子、袋盖、裤子腰头等边缘缝合的地方。

5. 撇门 也称撇止口或撇胸，是指领口处的搭门需要撇去的地方。

6. 领嘴 是指领口往外放的宽度。

7. 领口深 也称领窝深，是指开领口的深度。

8. 领口宽 是指开领口的宽度。

9. 后领口翘(后领口高)是指后领口往上起弧形的高度。

10. 下摆翘 也称底摆翘，是指衣服底边往上起弧形的部份。

11. 裤子笼门 是指裤子前、后裆缝合起来的地方。

12. 省 也称省缝、省道或省位，为了使衣服适合体型，在衣片上要缝进去的部份，称为省。有腰省、胸省、肩省、横省(腋下省)等。

13. 褶 为了使衣服适合体型和美观,在衣服上要折进去的部份,称为褶。它与省缝不同的地方是一端缝死,一端散开,用熨斗烫倒。一般多用在裤子的前片和裙子的腰部。

14. 过肩 男装衬衣肩膀上加的横条称为过肩。

15. 脖头(翻领) 前领口下面往外折起来的部份称脖头。

16. 开线 袋口上的边。

二、测量注意事项


一件衣服是否合体,舒适大方,与测量尺寸的准确与否有很大关系。人有胖、瘦、高、矮之分,必须量体裁衣。所以,测量时应注意以下几点:

1. 要求被测量者站立正直,姿态自然。
2. 围量横度时,应注意皮尺不要拉得过松或过紧,并应成水平。
3. 围量裤腰时,最好放松腰带,以免尺寸过小,影响穿着。
4. 冬季做夏季的衣服,夏季做冬季的衣服,在测量时必须适当缩小或放宽。
5. 不同的体型有不同的要求,体胖者尺寸不要过肥或过瘦;体瘦者尺寸要适当宽裕一些。
6. 测量时,要按顺序进行,以免漏量。
7. 测量时,还应考虑与服装有关的很多方面,如地区、季节、式样、年龄和爱好等特点。应多与被量者商量,征求他们的意见。

三、测量方法

1. 衣长 由前身左侧脖根处,通过胸部最高点,量到大拇指第二节骨处。
2. 胸围(上腰) 由腋下通过胸部和背部的最丰满处,围量一周,加放松度4.5至5寸。
3. 胸宽(前宽) 在两腋窝往上1.5寸处,通过胸部最高点,从左到右平量,加放松度0.5寸。
4. 背宽(后宽) 在后身两腋窝往上2寸的地方,从左到右平量,加放松度0.5寸。
5. 总肩宽(大肩宽) 在肩膀的两端从左到右横量(皮尺在后背中央要往上贴紧后脖根,略成弧形)。
6. 袖长 由左肩骨的边缘往下直量,至手的虎口。
7. 袖口 围量手腕一周。
8. 领大(领长) 围绕脖颈量一周(不要拉紧),加放松度0.5寸。
9. 裤长 由胯骨往上1.5寸处往下直量,至地面以上1寸。
10. 腰围 由腰部最细处围量一周(放松皮带量),加放松度0.6至0.8寸。
11. 臀围 在臀部最突出点围量一周,加放松度4至5寸。
12. 上裆(立裆) 由胯骨往上1.5寸处起,往下量到大腿根(裆的平行处)。
13. 膝围(膝盖肥) 通过膝盖中心围量一周,加放松度0.6至0.8寸。
14. 腿围(腿肚肥) 在小腿肚肌肉最丰满处围量一周,加放松度0.6至0.8寸。
15. 裤口 围量踝骨一周。

四、 测量部位示意图






五、 适放松度表



类别	品 种	长 度 标 志		围度适放松度	类别	品 种	长 度 标 志		围度适放松度
		衣 长	袖 长	上衣胸围			衣 长	袖 长	上衣胸围
		裤 长		裤子臀围			裤 长		裤子臀围
男 装	单 制 服	姆指第二节骨	齐 虎 口	4.5~5寸	女 装	长 裤	胯骨上1.5寸	离 地 1 寸	4~5寸
	长 裤	胯骨上1.5寸	离地1寸	4~5寸		长袖衬衣	虎口上1寸	紧袖口虎口上1寸 中袖口虎口上2寸	3~4寸
	短 裤	胯骨上1.5寸	膝上3.5~4寸	4~5寸		短袖衬衣	虎口上1寸	长袖尺寸的1/2	3~4寸
	棉 马 裤	胯骨上2寸	离地1寸	6.5~7寸		春秋上衣	齐 虎 口	虎口上0.5寸	4.5~5寸
	皮棉背心	腰节下4寸	—	3.5~4寸		中式领外衣	齐 虎 口	虎口上0.5寸	4.5~5寸
	春秋两用衫	齐 虎 口	虎口上0.5寸	5寸左右		军 便 服	齐 虎 口	虎口上0.5寸	4.5~5寸
	拉 链 衫	虎口上1寸	虎口上0.5寸	5寸左右		棉短外衣	齐姆指尖	姆指第二节骨	7寸左右
	长袖衬衣	齐 虎 口	虎口上0.5寸	6~7寸		中式棉袄	齐 虎 口	虎口上0.5寸	5~6寸
	短袖衬衣	齐 虎 口	长 袖 的 1/2~2.5寸	6~7寸		风雪中大衣	膝上2~3寸	姆指第二节骨	9~10寸
	长 大 衣	膝下4寸	齐姆指尖	9~10寸		风雪长大衣	膝下2寸	姆指第二节骨	9~10寸
	风雪长大衣	膝下2寸	齐姆指尖	10寸左右		棉 背 心	腰节下4寸	—	3.5~4寸
	中式棉袄	姆指第二节骨	齐 虎 口	6寸左右		短大衣(夹)	虎口下1寸	齐 虎 口	6.5寸左右
						长大衣(夹)	膝下3~3.5寸	齐 虎 口	6.5~7寸


六、 制图线条符号说明

本书用不同的线条和符号来制图，以表示划裁的层次、步骤、用处和目的。因此，初学者不但要熟悉、掌握各部位的裁剪尺寸和制图方法，同时还要掌握和理解各部位的名称和线条。在全面掌握了裁剪技术之后，实际操作时并不需要多种线条和符号，只按计算方法划出轮廓线来即可裁剪。现将本书中应用的几种主要线条、符号介绍如下：

线条和符号	名 称	说 明
	虚 线	有的用来表示衣服部位之间的关系；有的是制图时的辅助线。
	实 线 (轮廓线)	实线是以直、横、斜、弧等线条来构成完整的衣片轮廓线。
	等 份 线	等份线是用来表示衣片某部位之间分成相等的等份。
	连 折 线	连折线是用来表示两层衣片是对折起来的，而不是剪开的。这种线条常用于后衣片的中央，领子的中央等处。
	距 离 线	表示某部位与虚线之间的距离。
		箭头表示某部位的尺寸或某一段的距离。
	活 褶	表示某部位需要折进去的部分（用于裤子前片，衬衣的后背，童装的前后背处）。
	省 道	省道是根据人的体型，需要缝进去的地方（如上衣的肩、腰、腋下、后背等处，裤子的后片等处）。
	拼 接 号	表示服装的零件需要拼接。

七、制图线条名称





八、 裁剪注意事项

1. 一般棉布及人造纤维织物，应先下水预缩后再裁剪；未经下水预缩的衣料，裁剪时须适当放大尺寸。

2. 一般的布料都有正反面的区别，裁剪时划粉要划在衣料的反面，划粉最好用浅色。

3. 有的衣料如灯芯绒、呢料的绒面具有一顺倒的特征，裁剪时必须按上下的方向顺排一致，不能颠倒划裁，以免出现光色深浅不同的毛病。有图案的布料，要注意图案的一致。有倒顺格的布料，要对好格子裁剪。

4. 裁剪时，要先裁主件，后裁副件（按顺序先裁前片、后片，后裁大袖、小袖和领子），最后裁零件。但在划裁时，必须照顾到零件，以免布料不够。

5. 裁剪时，要注意衣料的经纬纱的方向，划粉线一定要保持横平竖直。

6. 本书裁剪实例所划的轮廓线，都是净尺寸，在裁剪时，必须另放适当的缝份。由于各种服装的缝制方法不同，放缝份的宽窄也不一样。一般布料衣服如中山服，前身的肩缝、摆缝，小袖的后缝，放缝份0.3寸；后身的肩缝、摆缝和大袖的后缝，放缝份0.15寸；衣片底边、袖口贴边放缝份0.8寸至1寸。其他部位的缝份可留0.2寸至0.25寸。布料裤子一般要在后裆缝多留些缝份，以备放大。裤口贴边放缝份1.2寸至1.5寸，其他部位放0.3寸也就够了。对一些不易磨损的如毛呢、混纺等料子，在裁剪裤子后片的后缝、下裆缝、中缝，女上衣的摆缝、袖缝等处时，适当多留些放头，以备放肥与翻新。


7. 拼接：裁剪时，如衣料不足，使某些衣片不够尺寸时，可以拼接，一般都拼接在隐蔽部位，如裤子的大裆、后翘、腰头面，上衣的袖叉、领里、袋盖里和袋布等处。

8. 裁剪合成纤维、混纺衣料的领子、贴边、袋口等处所用的衬布、口袋布和配用的其他辅料，应尽量用与衣料相同的布料，如果用其他布料，应先下水预缩。

9. 本书男装、童装各品种的前、后肩窝，划法都与中山装相同。

第二章 男 装

一、中 山 服



(一) 成品尺寸

衣 长	22 寸	前腰节	12.5寸
胸 围	33 寸	后腰节	12.8寸
胸 宽	12.2寸	袖 长	18.5寸
背 宽	12.4寸	袖 口	10.4寸
总肩宽	14 寸	领 大	12.5寸

(二) 前后身裁剪说明和裁剪图

前 身

①衣长 22寸。先在下边放 0.8 寸贴边份，划下平线，再按衣长尺寸划上平线。

②袖笼深 胸围的 $\frac{2}{10} + 0.9$ 寸 = 7.5 寸。由上平线往下划袖笼深线（即胸围线）。

③前腰节 衣长的 $\frac{1}{2} + 1.5$ 寸 = 12.5 寸。由上平线往下划腰节线。

④搭门线 先在布边留出 0.2~0.3 寸缝份，为里襟止口线；由里襟止口线往后 0.9 寸划搭门直线。

⑤前领口深 领大的 $\frac{2}{10} + 0.1$ 寸 = 2.6 寸。由上平线往下划领深线。由搭门直线往后撇进 0.4 寸划撇门线。

⑥前领口宽 领大的 $\frac{2}{10} = 2.5$ 寸。由撇门往后划领宽线。由领口至撇门划斜辅助线，在 $\frac{1}{2}$ 处划直角线，分为三等分，再由领口往下，通过其 $\frac{1}{3}$ 至撇门，划前领口弧线。

⑦胸宽 胸围的 $\frac{2}{10} - 0.5$ 寸 = 6.1 寸。由搭门往后划胸宽直线。

⑧前胸围 胸围的 $\frac{3}{10} + 0.6$ 寸 = 10.5 寸（包括腰省 0.5 寸）。由搭门往后划侧缝直线。

⑨袖笼弯翘 由胸围线往上 1.2 寸定位。按侧缝直线由袖笼弯翘往前撇进 0.1 寸，再往下至底边划侧缝实线。腰节处往前撇进 0.2 寸，下摆宽往后 1 寸。

⑩前肩高 半胸围的 $\frac{1}{10} + 0.1$ 寸 = 1.75 寸。由上平线往下划。

⑪前肩宽 1.1寸。按前肩高由胸宽直线往后划。由肩宽至领口划斜线为小肩宽。

⑫袖弯定点 1.5寸。由胸宽直线与胸围线交叉处往上定寸。

⑬领嘴宽 0.6寸。由撇门线往前划大襟止口线。

⑭下摆翘 由下平线往上0.5寸。

后 身

①衣长 22寸。先在下边放0.8寸贴边份，划下平线，再按衣长尺寸划上平线。

②袖笼深 胸围的 $\frac{2}{10} + 1.2$ 寸 = 7.8寸。由上平线往下划。


③后腰节 衣长的 $\frac{1}{2} + 1.8$ 寸 = 12.8寸。由上平线往下划。

④背宽 胸围的 $\frac{2}{10} - 0.4$ 寸 = 6.2寸。由后背连折线往前划背宽直线。

⑤后领口宽 领大的 $\frac{2}{10} - 0.1$ 寸 = 2.4寸。

⑥后领口翘高 后领宽的 $\frac{1}{4} = 0.6$ 寸。在后领宽处，由上平线往上划。由后领口宽的 $\frac{1}{2}$ 至后领口翘划后领口弧线。

⑦后肩宽 胸围的 $\frac{2}{10} + 0.4$ 寸 = 7 寸（即总肩宽的半数）。由背连折线往前划。



⑧后肩高 半胸围的 $\frac{1}{20} + 0.2$ 寸 = 1 寸。由上平线往下划。

⑨袖笼弯翘 由胸围线按背宽直线往上1.2寸。由袖笼弯翘往前0.4寸划侧缝实线（腰节处往后0.6寸，下摆翘由下平线往上0.2寸）。

⑩袖笼弯 由胸围线往上2.7寸设定点，由后肩宽通过定点至袖笼弯翘划弧线。

（三）扣眼、省道和大小袋的定位

①大袋高 由底摆往上7寸（衣长的 $\frac{1}{3} - 0.3$ 寸）。袋口中心点，由胸宽直线，往前0.5寸。袋口大，一般分5寸、5.2寸、5.4寸三种，可根据前身尺寸适当选用。袋长，距离底边1寸至1.2寸。袋底宽，比袋口大0.8寸至0.9寸。


②扣眼位 第一扣眼，由领深线往下0.6寸。第五扣眼与大袋口对齐。其余三眼均分。

③小袋高 对齐第二扣眼位，后部略高0.2寸。袋口中心点，由半胸宽的 $\frac{1}{2}$ 往后0.4寸。袋口大，一般分3.2寸、3.3寸、3.4寸三种。袋长4.2寸左右。袋底宽，比袋口大0.7寸。

④前胸省 下边从大袋口往后0.7寸；上边对齐小袋盖尖。划枣核省。腰部省宽0.4寸。

⑤腰省 下边由大袋口往前0.7寸，上边由袖笼门宽的 $\frac{1}{2}$ 往前0.3寸。省宽：上部0.3寸，腰部0.5寸，两边均分。省尖由大袋口往下0.6寸。

缩图1/6



(四) 袖子裁剪说明和裁剪图

大 袖

①袖长 18.5寸。先留下1.1~1.2寸的偏袖。在下边放0.8寸的折边份，由下平线按袖长尺寸划上平线 and 前袖直线（以下简称前直线）。

②袖深线 胸围的 $\frac{1}{10} + 1$ 寸 = 4.3寸。由上平线往下划。

③袖弯高 1.2寸。由袖深线与前直线交叉处往上定寸。

④袖肘线 在袖弯定点至下平线之间的 $\frac{1}{2}$ 处划袖肘线。

缩图1/6

⑤袖山高 半胸围的 $\frac{1}{10} = 1.65$ 寸。由上平线往下划。

⑥袖根肥 胸围的 $\frac{2}{10} + 0.3$ 寸 = 6.9寸。由前直线往后划，再由上至下划袖肥直线。

⑦袖口肥 5.2寸（袖口尺寸的半数）。由前直线往后划。袖口翘按下平线上、下各0.3寸。

⑧前偏袖宽 由前直线往前划1.1寸。


⑨袖中线 在袖肥的 $\frac{1}{2}$ 处。由上平线往下划至袖深线。把上平线分为四等份，按图划前坡弧线与后坡弧线。

⑩后袖缝 由袖深线与袖肘线的 $\frac{1}{2}$ 处，至袖口划弧线。中肘肥距离后直线0.2寸。

小 袖

⑪前袖缝 由大袖的前直线往后1.1寸。

⑫后偏袖 由大袖的袖山高往前0.8寸；再往下至中肘的 $\frac{1}{2}$ 处划弧线。中肘以下与大袖同。



二、军便服、青年服、学生服


(一) 裁剪说明

军便服、青年服和学生服的裁法与中山服相同。只是口袋和领子不同。中山服是四个贴袋。军便服是四个挖袋。青年服和学生服是三个挖袋。中山服、军便服、青年服都是翻领，学生服是立领（裁时，减去翻领就是立领）。现将其不同的裁法，分别介绍于下：

(二) 中山服、军便服口袋的变化


①大袋高 与下面第五扣眼对齐（按前衣长的 $\frac{1}{8}$ ，-0.5寸）。袋口中心点，由胸宽直线往前0.6寸。袋口大，一般分4.6寸、4.8寸、5寸三种。

②小袋高 对齐第二扣眼，小袋口中心点由半胸宽的 $\frac{1}{2}$ 往后0.4寸。小袋盖尖对准胸省的尖。袋口大，一般分3.1寸、3.2寸、3.3寸三种。




(三) 青年服、学生服口袋的变化

大袋与军便服裁法相同。小袋是板条式,见图,板条宽,0.7寸。袋口大,一般分3.2寸、3.3寸、3.4寸三种。小袋位置,前下口与胸围线对齐。后下口与胸围线以上0.5寸处对齐。




(四) 中山服、军便服、青年服、学生服领子、贴袋和袋盖的裁剪图

缩图1/4





(学生服领子)

缩图1/4



(五) 中山服 军便服 青年服 学生服 排料图






服主要部位实线图

- 袖笼 ————
- 袖山 ————
- 领口 ————
- 翻领 ————
- 立领 ————

三、长 裤

(一) 成品尺寸

裤长	31.2寸	上裆	9.2寸
腰围	23.4寸	裤口	14寸
臀围	32.4寸		



(二) 前后片裁剪说明和裁剪图

前 片

①裤长 30寸 (减去1.2寸腰头宽), 裤口贴边另加。由下平线按裤长尺寸划上平线。在布边留0.4寸缝份, 划侧缝直线。

②上裆 半臀围的 $\frac{1}{3} + 2.6$ 寸 = 8寸 (腰头除外)。由上平线往下划横裆线。

③臀围高 由横裆线往上2.4寸划臀围线。

④中裆高 在臀围线至下平线之间的 $\frac{1}{2}$ 处划中裆高线。

⑤前臀围 半臀围的 $\frac{1}{2} - 0.4$ 寸 = 7.7寸。由臀围高往后划前裆直线。

⑥小裆宽 半臀围的 $\frac{1}{12} = 1.35$ 寸。由前裆直线往后划。

⑦前裆缝 按前裆直线在上平线处往前撇进0.15寸为前裆缝线。

⑧小裆弯 由臀围线至小裆宽, 通过斜线的 $\frac{1}{3}$ 处划弧线。

⑨前中线 由侧缝直线撇进0.2寸设定点, 由定点至小裆宽为前横裆宽。在前横裆宽的 $\frac{1}{2}$ 处得出前中线 (即前片烫迹线)。

⑩前腰围 半腰围的 $\frac{1}{2} - 0.4$ 寸 = 5.45寸, 外加两个活褶1.6寸 = 7.05寸。

⑪前裤口 半裤口尺寸 - 0.5寸 = 6.5寸。由前中线两边均分。由下平线往上凹进0.2寸为裤口翘。


⑫外侧缝 由臀围线至裤口划斜线。在中裆处划进0.3寸, 为中裆宽定点。由腰侧缝往下, 通过前横裆宽定点和中裆宽定点划曲线, 为外侧缝实线。

⑬里侧缝 由小裆宽往下划, 就是里侧缝实线。中裆、裤口与外侧缝划法同。

⑭大褶 由前中线往后0.9寸 (与前中线平行划直线)。

⑮小褶 由前中线至侧缝的 $\frac{1}{2}$ 处为中心点。褶宽0.7寸, 褶长5寸 (划锥形活褶)。

⑯侧袋 由上平线往上0.1寸为侧缝翘, 往下0.9寸为袋口位置。袋口大一般为4.6寸至4.8寸。



注：裁剪图的前后方向，裤子的外侧缝处为前，前后裆、里侧缝处为后。

①裤长 ②上裆 ③臀围 ④中裆都与前片同。

⑥大裆深 按横裆平线往下0.4寸。

⑦后臀围 半臀围的 $1\frac{1}{2}$ +0.4寸=8.5寸。由后裆直线与臀围线交叉处往前划。

⑧后中线 半臀围的 $\frac{2}{10} - 0.5$ 寸 = 6寸。由侧缝往后划直线(即后片烫迹线)。

⑨后裆缝 定寸1.2寸。按上平线由后中线往后划,再往上0.9寸为后翘高。由后翘高至后裆直线与臀围线的交叉处划斜线为后裆缝。

⑩后腰围 半腰围的 $1/2 + 0.4$ 寸 ≈ 6.25 寸，再加1.2寸省份 $= 7.45$ 寸。由后裆缝划至侧缝。

⑪后裤口 半裤口尺寸+0.5寸=7.5寸。由后中线两边均分。按下平线往下0.2寸,为后裤口翘。

⑫外側縫(中縫) 先由臀圍寬至褲口划斜輔助線(在中襠線處划進0.4寸),再由腰側縫至褲口划曲線,為外側縫實線。

⑬里侧缝(下裆缝) 由大裆宽至中裆宽划斜辅助线(在 $\frac{1}{2}$ 处划进0.4寸),再由大裆宽至裤口划曲线,为里侧缝实线。


⑭后裆弯 由臀围线往下,通过大裆宽上线的 $\frac{1}{3}$ 和下线的 $\frac{2}{3}$ 处划弧线。

⑮后袋高 由后腰上端往下斜划2.3寸,为袋高位置。

⑬袋口大 一般为4.2寸。袋口距离侧缝一般为1.2寸。

⑰后省位 由袋口两头往里0.6寸，定出两个省尖的位置，再由袋口线往上划至后腰线，定省道的中心点。省宽各0.6寸。

缩图1/8




(四)长裤排料图

幅 宽 2 尺 1 寸 3 分

用 料 6 尺 8 寸 5 分

裁片编号：①前片；②后片；③腰头；④门襟；⑤里襟；⑥袋盖面；⑦袋盖里；⑧开线；⑨侧缝条；⑩穿带绊；⑪贴裤脚。



四、短 裤

(一)成品尺寸

裤 长	14寸	上 裆	9寸
腰 围	23.4寸	裤 口	18寸
臀 围	32.4寸		

(二)前后片裁剪说明和裁剪图


前 片

- ①裤长 12.8寸 (减去腰头1.2寸)。由下平线按裤长尺寸划上平线。另加裤口贴边。
- ②上裆 半臀围的 $\frac{1}{3} + 2.4 = 7.8$ 寸 (不算腰头)。
- ③臀围高、前臀围、小裆宽、前裆直线、小裆弯、前中线和前腰围的裁法与长裤同。
- ④前裤口 半裤口尺寸减去1.2寸 $= 7.8$ 寸。由前中线两边均分。由下平线往上凹进0.2寸是裤口翘。
- ⑤外侧缝 由臀围线至裤口划曲线。里侧缝, 由小裆宽至裤口划曲线。
- ⑥大褶、小褶、侧袋的裁法与长裤同。

后 片

- ①裤长、上裆, 臀围与前片同。大裆宽、后裆缝、后腰围、后臀围、后中线的裁法与长裤同。
 - ②大裆深 按横裆平线往下0.8寸, 为大裆深, 把它分为四等份, 由臀围线往下通过 $\frac{1}{4}$ 到 $\frac{3}{4}$ 处划弧线为大裆弯。
 - ③后裤口 裤口尺寸的半数 $+ 1.2$ 寸 $= 10.2$ 寸。由后中线两边均分。
由后中线与下平线交叉处划斜线为后裤口翘。
由里侧裤口处往下0.6寸至大裆宽划曲线为里侧缝。
 - ④外侧缝 由腰侧缝上部至裤口划曲线。
- 零料与长裤裁法同。

缩图1/8



后 片

①裤长；②上裆；③臀围高都与前片同。

④大裆宽 半臀围的 $\frac{1}{4} = 3.8$ 寸。按大裆宽尺寸划后裆直线。

⑤大裆深 由大裆宽处按横裆平线往下0.8寸。

⑥后臀围 半臀围的 $\frac{1}{2} + 0.4$ 寸 = 8 寸。由后裆直线与臀围线交叉处往前设侧缝定点。

⑦后中线 臀围的 $\frac{2}{10} - 0.3$ 寸 = 5.8 寸。由侧缝定点往后划（即后片烫迹线）。



⑧后裆缝 按上平线由后中线往后0.5寸，再往上0.9寸为后翘高。由后翘高至后裆直线与臀围线交叉处划斜线为后裆缝。

⑨后腰围 半腰围的 $\frac{1}{2} + 1.8$ 寸 = 7.05 寸。由后裆缝往前 3 寸为缉线印。连腰宽度与前片同。

⑩后裤口 半裤口尺寸 + 1.2 寸 = 10 寸。由后中线两边均分。由里侧裤口往下0.6寸，与大裆宽划弧线，为里侧缝。由后中线与下平线交叉处往上0.2寸为裤口翘。

⑪外侧缝 由侧缝上部通过侧缝定点至裤口划曲线。


口袋、过腰裁法见图。



七、棉 马 裤

(一) 成品尺寸

裤长	31.2寸	膝 围	14寸
腰围	25.6寸	腿 肚	13寸
臀围	34.4寸	裤 口	7.8寸
上裆	9.9寸	开叉长	8寸
膝长	11.5寸		



(二) 前后片裁剪说明和裁剪图

前 片

①裤长 30寸。由下平线按裤长尺寸(减去腰头1.2寸)划上平线,另加缝份。

②上裆 半臀围的 $\frac{1}{3} + 3$ 寸 = 8.7寸(腰头除外)。由上平线往下划横裆线。

③臀围高 2.5寸。由横裆线往上2.5寸划臀围线。

④膝高线 11.5寸。在臀围线至下平线的 $\frac{1}{2}$ 处往下0.5寸划膝高线。

⑤腿肚高 5.75寸。由下平线至膝高的 $\frac{1}{2}$ 处划腿肚线。

⑥前臀围 半臀围的 $\frac{1}{2} - 0.4$ 寸 = 8.2寸。由侧缝往后划臀围线。

⑦小裆宽 半臀围的 $\frac{1}{12} = 1.4$ 寸。

⑧前裆弧线(小腹线)由上平线撇进0.6寸,划弧线至臀围线。

⑨小裆弯 由臀围线至小裆宽,通过斜线的 $\frac{1}{3}$ 处划弧线。

⑩前中线 由侧缝直线至小裆宽的 $\frac{1}{3}$ 处划直线(即前片烫迹线)。

⑪前腰围 半腰围的 $\frac{1}{2} - 0.4$ 寸 = 6寸。由前裆弧线划至侧缝。

⑫前膝宽 膝围尺寸的 $\frac{1}{2} - 1$ 寸 = 6寸。由前中线两边均分。

⑬前腿肚宽 腿肚尺寸的 $\frac{1}{2} - 1$ 寸 = 5.5寸。由前中线两边均分。

⑭前裤口 裤口尺寸的 $\frac{1}{2} - 0.5$ 寸 = 3.4寸。由前中线两边均分。

⑮外侧缝 由上平线通过臀围线至横裆线。在横裆线处往后0.5寸,作为前裤囊的定点,再由前裤囊定点通过膝宽、腿肚宽、裤口划曲线,即为外侧缝实线。

⑯里侧缝 由小裆宽往下,通过膝宽、腿肚宽、裤口划曲线。

⑰前后侧缝裤脚开口 长8寸,宽1寸(里襟及贴边)。

⑱袋口高 由上平线往下定寸,上口2.4寸,下口4.2寸。袋口大一般为4.6寸。

后 片

①裤长; ②上裆; ③臀围高; ④膝高; ⑤腿肚高都与前片同。

⑥大裆宽 半臀围的 $\frac{1}{4} + 0.3$ 寸 = 4.6寸。按大裆宽尺寸划后裆直线。

⑦大裆深 按横裆线往下0.4寸。由后臀围通过大裆宽的 $\frac{1}{8}$ 至 $\frac{2}{8}$ 划出大裆弯。

⑧后臀围 半臀围的 $\frac{1}{2} + 0.4$ 寸 = 9寸。由后裆直线与臀围交叉处往前划直线。由侧缝按横裆线往后0.6寸为后囊宽。

⑨后中线 臀围的 $\frac{2}{10} - 0.5$ 寸 = 6.4寸。由侧缝往后划（即后片烫迹线）。


⑩后裆缝 按上平线由后中线往后0.3寸，再往上1.5寸为后翘高。由后翘高至后裆直线与臀围线的交叉点划斜线，为后裆缝。

⑪后腰围 半腰围的 $\frac{1}{2} + 0.4$ 寸 = 6.8寸，再加0.7寸省缝份 = 7.5寸。由后裆缝划至侧缝。

⑫后膝宽 膝围的 $\frac{1}{2} + 1$ 寸 = 8寸。由后中线两边均分。

⑬腿肚宽 腿肚围的 $\frac{1}{2} + 1$ 寸 = 7.5寸。由后中线两边均分。

⑭后裤口 裤口尺寸的 $\frac{1}{2} + 0.5$ 寸 = 5.4寸。包括省道1寸。由后中线两边均分。



注：膝围围量一周放3.5~4.5寸松度，腿肚放2.5~3寸，裤口放1~1.5寸。

⑮外侧缝 由膝宽至后囊宽划辅助线，由辅助线的 $\frac{1}{3}$ 处往前0.5寸划弧线；再由后腰侧缝，通过后囊宽、膝宽、腿肚宽、裤口划曲线，即为外侧缝。

⑯里侧缝 由膝宽至大裆宽划斜辅助线，在辅助线的 $\frac{1}{2}$ 处往后0.4寸划曲线；再通过腿肚、裤口划曲线，就是里侧缝。

⑰裤口省 省宽1寸，由后中线两边均分。省长到腿肚线止。

⑱腿窝省 在后中线与膝高线交叉处划横斜省。省宽0.8寸。省尖按膝高线上下各0.5寸。

⑲后腰省 按后片腰围的 $\frac{1}{2}$ 往前0.3寸为省的中心点。省宽0.7寸，由中心点两边均分。省长2.5寸。

⑳后袋位置 由后腰线往下2.5寸。袋口大一般为4.2寸，由省尖两边均分。

(三) 棉马裤排料图


幅宽

2尺3寸5分

料长

6尺5寸


裁片编号：①前片；②后片；③腰头；④里襟；⑤门绊；⑥袋盖；⑦袋盖里；⑧后开线；⑨前开线；⑩前垫底；⑪穿带绊；⑫滚条；⑬裤叉。



八、春秋两用衫

(一) 成品尺寸

衣长	21寸	总肩宽	13.6寸
胸围	32寸	袖长	18寸
胸宽	12寸	袖口	9.6寸
背宽	12寸	领大	12.3寸



(二) 前后身裁剪说明和裁剪图

前 身

①衣长 21寸。下边留 0.8 寸贴边份，划出下平线，再按衣长尺寸划上平线。

②袖笼深 胸围的 $\frac{2}{10} + 0.9$ 寸 = 7.3 寸。由上平线往下划袖笼深线（即胸围线）。

③腰节线 衣长的 $\frac{1}{2} + 2$ 寸 = 12.5 寸。由上平线往下划。

④搭门线 先在布边留出缝份，划出止口线，再由止口线往后 0.7 寸，划搭门直线。

⑤前领口深 领大的 $\frac{2}{10} + 0.15$ 寸 = 2.6 寸。由上平线往下划。

⑥撇门 由搭门直线往后撇进 0.3 寸。

⑦前领口宽 领大的 $\frac{2}{10} = 2.46$ 寸。由撇门往后划。由领口深的 $\frac{1}{2}$ 处至撇门划斜线，再划前领口弧线。

⑧胸宽 胸围的 $\frac{2}{10} - 0.4$ 寸 = 6 寸。由搭门线往后划胸宽直线。

⑨前肩高 半胸围的 $\frac{1}{10} + 0.1$ 寸 = 1.7 寸。由上平线往下划。由胸宽直线往后 0.9 寸为肩宽。由肩宽至领口划斜线，为小肩宽。

⑩前胸围 胸围的 $\frac{1}{4} + 0.5$ 寸 = 8.5 寸。由搭门往后划侧缝直线。

⑪前侧缝 由侧缝直线往后 0.6 寸，为下摆宽。由下平线往上 0.4 寸为下摆翘。由侧缝直线的腰节处至下摆宽划斜线，为前侧缝。

⑫袖笼弯 由胸围线往上 1.5 寸设定点，再由肩宽通过定点至侧缝划弧线，为前袖笼弯。

⑬扣眼位置 由止口按胸围线往上 1.2 寸为第一扣眼位，由下平线往上 5.8 寸，为第四扣眼位，其余两眼均分。

⑭袋口位置 大袋高与最下面的扣眼对齐。由胸宽直线往前 0.6 寸，为大袋口中心点。袋口 4.8 寸。小袋高与最上面的扣眼对齐。由胸宽 $\frac{1}{2}$ 处往后 0.4 寸，为小袋口中心点。小袋口 3.3 寸。后袋口往上翘 0.2 寸。

后 身

①衣长 上平线按前身上平线往上 0.3 寸。由上平线按衣长尺寸划下平线（留 0.8 寸折边份）。

②胸围线；③腰节线都与前身同。

④后领口宽 领大的 $\frac{2}{10} - 0.1$ 寸 = 2.36 寸。领口翘高 0.6 寸，划弧线为后领口。

⑤背宽 胸围的 $\frac{2}{10} - 0.4$ 寸 = 6 寸。由背连折线往前划背宽直线。


⑥后肩高 半胸围的 $\frac{1}{20} + 0.1$ 寸 = 0.9 寸。由上平线往下划。

⑦后肩宽 总肩宽尺寸的 $\frac{1}{2} = 6.8$ 寸。按后肩高由背连折线往前划，为肩宽。由肩宽至后领口翘划斜线，为小肩宽。

⑧后胸围 胸围的 $\frac{1}{4} - 0.5$ 寸 = 7.5 寸。由背连折线往前划侧缝直线。

⑨后侧缝 由侧缝腰节往后 0.2 寸为中腰，通过中腰划斜线，为侧缝实线。由下平线往上 0.1 寸为下摆翘。

⑩后袖笼弯 由胸围线往上 2.5 寸设定点，再由肩宽通过定点至侧缝划弧线，为后袖笼弯。



(三) 袖子裁剪说明和裁剪图

大 袖

①袖长 18寸。先留下1.1至1.2寸的偏袖。袖口放0.8寸折边份。由下平线往上按袖长尺寸划上平线和前直线。

②袖深 胸围的 $\frac{1}{10} + 1.3$ 寸 = 4.5寸。由上平线往下划袖深线。在袖深线和前直线的交叉处往上1.2寸，为袖弯定点。

③袖肘线 由袖弯定点至下平线之间的 $\frac{1}{2}$ 处划袖肘线。

④袖根肥 胸围的 $\frac{2}{10} = 6.4$ 寸。由前直线往后划。

⑤袖山高 半胸围的 $\frac{1}{10} = 1.6$ 寸。由上平线往下划。

⑥袖中线 在袖根肥的 $\frac{1}{2}$ 处由上平线划至袖深线。另外再划两条辅助线，一是把上平线分成四等份，由 $\frac{1}{4}$ 处到袖弯定点划斜线；一是由袖中线至袖山高划斜线。

⑦前偏袖 前偏袖宽1寸，由前直线与袖深线交叉处往前划。再由前偏袖宽通过袖弯定点和辅助线至袖山高划弧线，为全袖山弧线。

⑧袖口肥 由下平线与前直线交叉处往后量袖口尺寸的 $\frac{1}{2}$ 。袖口起翘上、下各0.3寸。


⑨后袖缝 自袖深线与袖肘线 $\frac{1}{3}$ 处起，至袖口划弧线。

小 袖


⑩小袖缝 根据大袖的前直线往后1寸划弧线，为小袖缝。


⑪后偏袖 由袖肥直线与袖山高处往前0.8寸划起，通过袖深线，至袖肘线以上的 $\frac{1}{3}$ 处止。袖肘线以下与大袖同。

缩图1/3



缩图1/6






男两用衫
主要部位实线图

- 袖笼线 —————
- 领口线 - - - - -
- 袖山线 - · - · -
- 领子线 - - - - -

九、拉 链 上 衣

(一) 成品尺寸

衣 长	20 寸	胸 围	33 寸
胸 宽	12.4寸	背 宽	12.4寸
总肩宽	14 寸	袖 长	18 寸
袖 口	10 寸	领 大	12.5寸



(二) 前后身裁剪说明和裁剪图

前 身

①衣长 20寸。由下平线按身长尺寸划上平线，下边留0.8寸折边份。

②袖笼深 胸围的 $\frac{2}{10} + 1$ 寸 = 7.6寸。由上平线往下划袖笼深线（即胸围线）。

③前领口深 领大的 $\frac{2}{10} - 0.2$ 寸 = 2.3寸。由上平线往下划。由止口撇进0.4寸为撇门。

④前领口宽 领大的 $\frac{2}{10} = 2.5$ 寸。由撇门往后划。在领口深的 $\frac{1}{2}$ 处划斜线，再划弧线，为前领口弧线。

⑤胸宽 胸围的 $\frac{2}{10} - 0.4$ 寸 = 6.2寸。由止口线往后划胸宽直线。

⑥前肩高 半胸围的 $\frac{1}{10} + 0.1$ 寸 = 1.75寸。由上平线往下划。由胸宽直线往后0.9寸为肩宽。由肩宽至领口划斜线为小肩宽。

⑦前胸围 胸围的 $\frac{1}{4} = 8.25$ 寸。由止口往后划侧缝直线。由胸围线往上2寸设定点，由肩宽通过定点至侧缝划弧线，为袖笼弯（袖笼弯弧度距离胸围线与胸宽直线的交叉处为0.85寸）。

⑧袋口位置 由下平线往上，至衣长的 $\frac{1}{4}$ 处为袋高。按胸宽直线往前1寸为袋口中心点。袋口大一般为4.6寸。

⑨小袋位置 按半胸宽的 $\frac{1}{2}$ 往后0.5寸为袋口中心点。袋口大3.2寸。袋高按胸围线往上1.2寸。袋口两边上下各0.1寸为袋口斜度。

后 身

① 衣长 20寸。上平线按前身上平线往上0.3寸。由上平线按衣长尺寸划下平线，留0.8寸折边份。

② 袖笼深 胸围的 $\frac{2}{10} + 1.3$ 寸 = 7.9寸。由上平线往下划。


③ 后领口宽 领大的 $\frac{2}{10} - 0.1$ 寸 = 2.4寸。后领口翘高是后领口宽的 $\frac{1}{4}$ (也可定寸0.6寸)，划弧线为后领口弯。

④ 背宽 胸围的 $\frac{2}{10} - 0.4$ 寸 = 6.2寸。由背连折线往前划背宽直线。

⑤ 后肩高 半胸围的 $\frac{1}{20} + 0.1$ 寸 = 0.9寸。由上平线往下划。

⑥ 后肩宽 总肩尺寸的 $\frac{1}{2} = 7$ 寸。由背连折线往前划为肩宽。由肩宽至后领口翘划斜线为小肩宽。

⑦ 后胸围 胸围的 $\frac{1}{4} = 8.25$ 寸。由背连折线往前划侧缝直线。由胸围线往上2.5寸设定点，由肩宽通过定点至侧缝划弧线，为后袖笼弯。



(三) 袖子裁剪说明

大袖

①袖长 18寸。下边留0.8寸折边份，由下平线按袖长尺寸划上平线和前直线。

②袖深线 胸围的 $\frac{1}{10} + 0.3$ 寸 = 3.6寸。把袖深线分四等份,在 $\frac{1}{4}$ 处设袖弯定点。

③袖肘线 在袖弯定点至下平线之间的 $1/2$ 处划袖肘线。

④袖根肥 胸围的 $\frac{2}{10} + 0.3$ 寸 = 6.9寸。由前直线往后划。由上平线的 $\frac{1}{4}$ 处至袖弯定点划斜辅助线。

⑤袖山高 半胸围的 $\frac{1}{10}=1.65$ 寸。按后直线由上平线往下划。自上平线的 $\frac{1}{2}$ 处至袖山高划斜辅助线。

⑥袖口 半袖口尺寸 = 5 寸。由前直线往后, 按下平线上下各 0.3 寸, 为袖口翘。

⑦后袖缝 由后直线往后0.5寸往下划,通过后直线与袖肘线的交叉点至袖口划弧线。

⑧前偏袖 上面由袖深线与前直线交叉处往前划(划出袖根肥的 $\frac{1}{2}-0.6$ 寸)下面由袖口往前划(划出袖口宽的 $\frac{1}{2}$),把上下两点划弧线连起来,即为前偏袖。


由前偏袖缝至袖弯定点，再通过两条辅助线至袖山高划弧线，为袖山弧线。

小袖


⑨后偏袖 由袖山高往前1寸起,通过袖肘线(往前0.3寸),划弧线至袖口,为小袖的后偏袖缝。

⑩小袖缝 由袖根肥的 $\frac{1}{2}$ 往前0.9寸,至袖口的 $\frac{1}{2}$ 划弧线,为小袖缝。由小袖缝至偏袖缝的最高点划弧线,为小袖弯。

缩图1/6




缩图1/4



拉链衫主要部位实线图

- 袖宽 —————
- 领口 - - - - -
- 袖山 - - - - -
- 领子 - - - - -



十、长 袖 衬 衣

(一) 成品尺寸

衣 长	22.2寸	总肩宽	14.5寸
胸 围	34.5寸	袖 长	18 寸
胸 宽	12.7寸	袖头长	7.8寸
背 宽	14.5寸	领 大	12 寸



(二) 前后身裁剪说明和裁剪图

前 身

①衣长 21.2寸。由下平线往上，按衣长尺寸划上平线（减去1寸过肩）。由止口线往后0.6寸为搭门宽，下摆留0.7寸折边份。

②袖笼深 胸围的 $\frac{2}{10}-0.15$ 寸=6.75寸。由上平线往下划袖笼深线（即胸围线）。

③胸宽 胸宽尺寸的 $\frac{1}{2}=6.35$ 寸。由搭门线往后划胸宽直线。

④前胸围 胸围的 $\frac{1}{4}-0.3$ 寸=8.3寸。由搭门线往后划侧缝直线。

⑤前领口深 领大的 $\frac{2}{10}-0.5$ 寸=1.9寸。由上平线往下划。

⑥ 前领口宽 领大的 $\frac{2}{10}-0.3$ 寸=2.1寸。由搭门往后0.2寸，至领口划斜辅助线，在 $\frac{1}{2}$ 处划直角线，分为三等份，在 $\frac{1}{3}$ 处划前领口弧线。

⑦前肩高 半胸围的 $\frac{1}{10}=1.7$ 寸。由上平线往下划。由胸宽直线往后0.4寸为肩宽。由肩宽至领口划斜线为小肩宽。由肩宽至侧缝划弧线，为袖笼弯。

⑧袋口位置 由胸围线往上1寸为袋口高。按半胸宽的 $\frac{1}{2}$ 往后0.4寸为袋口中心点。

⑨袋宽 3.4寸(上下一样宽)。按中心点两边均分。

⑩袋长 4.3寸，两头往上翘0.5寸。

⑪扣眼位置 第一扣眼在领头（领子底座的头）的中心，第六扣眼由下平线往上，至衣长的 $\frac{1}{4}$ 处，其余四眼均分。

后 身

①衣长 20.2寸。下平线按前身下平线往上0.3寸。上平线按前身上平线往下0.7寸。上平线与下平线之间是后衣长(过肩除外)。


②袖笼深 胸围的 $\frac{2}{10} - 0.85$ 寸 = 6.05寸。由上平线往下划。

③后胸围 胸围的 $\frac{1}{4} + 0.3$ 寸 = 8.95寸。由侧缝往后划直线为后背连折线。

④背宽 背宽尺寸的 $\frac{1}{2} = 7.25$ 寸。由背连折线往前划背宽直线。按上平线往下0.4寸，再往前0.4寸为后肩宽。由后肩宽至侧缝划弧线为后袖笼弯。


领子和过肩的裁法见图。

缩图1/6




(三) 袖子裁剪说明和裁剪图


- ①袖长 16.2寸。由下平线按袖长尺寸划上平线（减去1.8寸袖头宽）和连折线。
- ②袖根肥 胸围的 $\frac{2}{10} + 0.3$ 寸 = 7.2寸（半袖肥），分为三等份。
- ③袖深 半袖根肥的 $\frac{1}{3} = 2.4$ 寸。由上平线往下划。
- ④袖口肥 半袖根肥的 $\frac{2}{3} = 4.8$ 寸。由连折线往前划。
- ⑤开叉位置 半袖根肥的 $\frac{1}{3} + 0.3$ 寸 = 2.7寸。由下平线往上划。开叉长3.6寸。
- ⑥袖头长 胸围的 $\frac{2}{10} + 0.9$ 寸 = 7.8寸。袖头宽1.8寸。



缩图1/6



缩图1/4




缩图1/4

(四) 长袖衬衣排料图

幅宽 2 尺 7 寸

用料 6 尺 1 寸 5 分

裁片编号：①前身；②后身；③袖子；④袖叉；⑤过肩部；⑥过肩里；⑦翻领；⑧领座；⑨袖口面；⑩袖口里
⑪胸袋；⑫袖口条。




十一、短 袖 衬 衣


裁剪说明和裁剪图

- ①前后身除领口外，各部位的裁法都与长袖衬衣同。领大12.5寸。
- ②领口宽③领口深的计算方法与长袖衬衣同。把领深分为四等份，在 $\frac{1}{4}$ 处和搭门线之间划斜线，再划弧线，就是开关领的领口。
- ④由胸围线往上1.2寸为脖头长的位置。由前领口往前0.7寸划斜线，为脖头线。
- ⑤后身、过肩与长袖衬衣裁法相同。
- ⑥袖长 按长袖衬衣袖长尺寸的 $\frac{1}{2}-2.5$ 寸=6.5寸。
- ⑦袖口肥 按长袖衬衣袖根肥的 $\frac{2}{3}+1.3$ 寸=6.1寸。袖根肥和袖深与长袖衬衣同。


缩图1/4



缩图1/4



缩图1/4



[illegible]

领口过肩——


开关领口 ——...——

开关领子 

十二、皮、棉背心

(一) 成品尺寸

衣长	18 寸	背 宽	10.8寸
胸围	30 寸	总肩宽	12 寸
胸宽	10.4寸		



(二) 前后身裁剪说明和裁剪图

前 身

①衣长 18寸。由下平线往上按衣长尺寸划上平线。

②袖笼深 胸围的 $\frac{2}{10} + 1.8$ 寸 = 7.8 寸。由上平线往下划袖笼深线 (即胸围线)。

③腰节 衣长的 $\frac{1}{3} + 2$ 寸 = 11 寸。由上平线往下划腰节线。

④胸宽 胸围的 $\frac{2}{10} - 0.3$ 寸 = 5.2 寸。由搭门往后划胸宽直线。搭门宽0.6寸。

⑤前胸围 胸围的 $\frac{1}{4} = 7.5$ 寸。由搭门往后划侧缝直线。

⑥前领口宽 半胸围的 $\frac{1}{6} - 0.1$ 寸 = 2.4 寸。由搭门往后划。

⑦前领口深 由胸围线往上 2 寸为前领口深 (即第一扣眼位置)。由领口至搭门划斜线, 于斜线的 $\frac{1}{2}$ 处往后 0.2 寸划前领口弧线。

⑧前肩高 半胸围的 $\frac{1}{10} + 0.1$ 寸 = 1.6 寸。由上平线往下划。

⑨前肩宽 总肩尺寸的 $\frac{1}{2} - 0.1$ 寸 = 5.9 寸。由搭门线往后划, 为肩宽; 由肩宽至领口宽划斜线为小肩宽。由肩宽至侧缝划弧线为前袖笼弯。

⑩下摆宽 由侧缝直线往后 0.5 寸。由下平线往上 0.2 寸为下摆翘。

⑪前侧缝 由腰节线往前 0.2 寸为中腰线。由侧缝直线通过中腰宽至下摆划曲线, 为前侧缝。

⑫扣眼位 由下平线往上按衣长的 $\frac{1}{6}$ 为第五扣眼, 其余四眼均分。

⑬袋口位 由底边往上 4 寸。由胸宽直线往前 0.6 寸为袋口中心点。袋口大一般 4.2 寸。

①衣长 18.3。下平线与前身同。由下平线按衣长尺寸划上平线。

②袖笼深 胸围的 $\frac{2}{10} + 2.1$ 寸 = 8.1 寸。由上平线往下划。

③腰节；④胸围线与前身同。

⑤背缝线 由上平线往下划至底边,在上平线处撇进0.2寸,在胸围线处撇进0.2寸,腰节和下平线处撇进0.5寸,划曲线为背缝实线。

⑥背宽 胸围的 $\frac{2}{10} - 0.6$ 寸 = 5.4 寸。由背缝线往前划背宽直线。

⑦后领口宽 半胸围的 $\frac{1}{6}$ - 0.2寸 = 2.3寸。后领口翘高0.6寸，划弧线为后领口。


⑧后肩高 半胸围¹/₂₀ + 0.1寸 = 0.85寸。由上平线往下划。

⑨后肩宽 总肩尺寸的 $1\frac{1}{2}$ = 6 寸。由背缝线往前划为肩宽,由肩宽至领口翘划斜线为小肩宽。

⑩后胸围 胸围的 $\frac{1}{4} = 7.5$ 寸。由背缝线往前划侧缝直线。

⑪后袖笼弯 在后袖笼深的 $\frac{1}{3}$ 处设定点, 再由肩宽通过定点至后胸围划弧线, 为后袖笼弯。


⑫后侧缝 按侧缝直线由上平线往下划,腰节处往后0.2寸,下摆往前0.3寸。由下平线往上0.2寸为下摆翘。



十三、皮、棉大衣

(一) 成品尺寸

衣长	34.8寸	总肩宽	15.6寸
胸围	38.5寸	袖长	19.8寸
胸宽	14寸	袖口	13寸
背宽	14.5寸	领大	15.5寸



(二) 前后身裁剪说明和裁剪图

前 身

①衣长 34.8寸。下边留 1.8 寸折边份（皮毛长还应多放，以免露毛），由下平线往上，按衣长尺寸划上平线。

②袖笼深 胸围的 $\frac{2}{10} + 1.1$ 寸 = 8.8 寸。由上平线往下划袖笼深线（即胸围线）。

③前腰节 衣长的 $\frac{1}{3} + 1.5$ 寸 = 13.1寸。由上平线往下划腰节线。

④臀围线 腰节长的 $\frac{1}{2}$ = 6.55 寸。由腰节线往下划。

⑤搭门宽 3 寸至 3.2 寸。在布边留出缝份划出止口线，由止口线往后划搭门直线。

⑥胸宽 胸围的 $\frac{2}{10} - 0.7$ 寸 = 7 寸。由搭门往后划胸宽直线。

⑦前胸围 胸围的 $\frac{1}{3} - 0.3$ 寸 = 12.5寸。由搭门往后划侧缝直线（包括腰省0.5寸）。

⑧前领口深 领大的 $\frac{2}{10} + 0.1$ 寸 = 3.2 寸。由上平线往下划。

⑨前领口宽 领大的 $\frac{2}{10} = 3.1$ 寸。由搭门直线往后撇进0.4寸，为撇门线。由撇门线往后划前领宽尺寸。由领口深的 $\frac{1}{2}$ 处至撇门划斜线，再划前领口弧线。

⑩袖笼定点 由胸围线和胸宽直线交叉处往上1.5寸设定点。

⑪前肩高 半胸围的 $\frac{1}{10} = 1.9$ 寸。由上平线往下划。由胸宽直线往后0.9寸为肩宽。由肩宽至领口划斜线，为小肩宽。

⑫袖笼弯翘 由侧缝直线和胸围线的交叉处往上1.5寸，再往前0.1寸为袖笼弯翘。由肩宽通过袖笼定点至袖笼弯翘划弧线，为袖笼弯。

⑬下摆宽 由侧缝直线往后2.7寸。由袖笼翘通过中腰至下摆划曲线，为侧缝实线。由下平线往上 1 寸为下摆翘。


⑭袋口位置 横袋口，由腰节至臀围线分为两等份，在 $\frac{1}{2}$ 处为袋高。由胸宽直线往前 0.5 寸为袋口中心点。袋口大，一般为 5.2 寸。直袋口，由中心点划斜线，下口按胸宽直线往后 0.2 寸。袋口大，一般为 6 寸。

⑮扣眼位 第一扣眼由胸围线往下 1.8 寸，第三扣眼和臀围线对齐，第二扣眼居中。

⑯腰省 由袖笼门的 $\frac{1}{2}$ 处往前 0.4 寸为中心点，至袋口斜划锥形省。省宽 0.5 寸。省尖在直袋口的中心。

⑰脖口线 由领口往前 0.7 寸，至第一扣眼划斜线。脖头宽根据式样而定。

⑱脖头宽 2.8 寸。



后 身

①衣长 下平线按前身下平线往上0.8寸。上平线按前身上平线往上0.3寸。上下平线之间为后衣长(34.3寸)。由上平线往下划背缝直线。

②袖笼深 胸围的 $\frac{2}{10} + 1.4$ 寸 = 9.1寸。

③腰节线 ④臀围线与前身同。

⑤背宽 胸围的 $\frac{2}{10} - 0.5$ 寸 = 7.2寸。由背缝线往前划背宽直线。

⑥背缝(后背由两片缝合) 由背缝直线往前, 在上平线处撇进0.2寸, 中腰和下摆撇进0.6寸。后开叉长一般为10.5寸。由下平线往上划。

⑦后领口宽 领大的 $\frac{2}{10} - 0.2$ 寸 = 2.9寸。由背缝往前划。

⑧后领口翘 由上平线的领口宽处往上划0.7寸(后领口宽的 $\frac{1}{4}$)。

⑨后肩高 半胸围的 $\frac{1}{20} = 0.96$ 寸。由上平线往下划。

⑩后肩宽 胸围的 $\frac{2}{10} + 0.1$ 寸 = 7.8寸(总肩尺寸的 $\frac{1}{2}$)。由背缝往前划。由后肩宽至后领口翘划斜线, 为小肩宽。

⑪袖笼翘高 由胸围线往上1.5寸, 再往前0.4寸。后中腰宽由背宽直线往后0.5寸。

⑫下摆宽 由背宽直线往前1寸, 由下平线往上翘0.2寸。再由袖笼翘通过中腰线至下摆划曲线, 为侧缝实线。

缩图1/6

(三) 袖子裁剪说明和裁剪图

大 袖

①袖长 19.8寸, 先留下1.2寸的偏袖。在下边放1.5寸折边份, 由下平线往上按袖长尺寸划上平线 and 前直线。

②袖深 胸围的 $\frac{1}{10} + 1.2$ 寸 = 5.05寸。由上平线往下划。

③袖弯高 1.2寸。由袖深线与前直线交叉处往上1.2寸设定点。

④袖肘线 在袖弯定点至下平线之间的 $\frac{1}{2}$ 处划袖肘线。


⑤袖山高 半胸围的 $\frac{1}{10} - 0.1$ 寸 = 1.8寸。由上平线往下划。

⑥袖根肥 胸围的 $\frac{2}{10} + 0.7$ 寸 = 8.4寸。由前直线往后划袖肥直线。

⑦袖口肥 袖口尺寸的 $\frac{1}{2} = 6.5$ 寸。由前直线往后划。袖口翘按下平线上下各0.4寸。

⑧前偏袖宽 由前直线往前1.2寸至袖口, 划弧线。

⑨袖中线 在袖根肥的 $\frac{1}{2}$ 处。由上平



线往下划直线。再把上平线分为四等份，划袖山弧线。

⑩后袖缝 把袖深线与袖肘线分为三等份，由 $\frac{1}{3}$ 处至袖口划弧线。袖肘肥由后直线往前0.2寸。


小 袖

⑪小袖缝 按大袖的前直线往后1.2寸划弧线。

⑫后偏袖 由袖肥直线和袖山高处往前1.2寸。把袖深线至袖肘线分为三等份，由后偏袖往下划弧线至 $\frac{1}{3}$ 处，为后袖缝。以下与大袖同。

领子根据图中的标号尺寸裁剪。

缩图1/6




(四) 皮棉大衣排料图

幅宽 2 尺 3 寸

用料 13 尺 6 寸


裁片编号：①前身；②后身；③大袖；④小袖；⑤领里；⑥贴边；⑦袋口；⑧垫底。



十四、风雪大衣

(一) 成品尺寸

衣长	33 寸	袖长	19.5寸
胸围	38.4寸	袖口	12.5寸
胸宽	14.2寸	领大	15.5寸
背宽	14.6寸	帽高	10.2寸
总肩宽	16 寸		



(二) 前后身裁剪说明和裁剪图

前 身

①衣长 33寸。下边留 1.8 寸折边份（皮毛长还应多放，以免露毛）。由下平线往上按衣长尺寸划上平线。

②袖笼深 胸围的 $\frac{2}{10} + 2$ 寸 = 9.7寸。由上平线往下划袖笼深线（即胸围线）。

③搭门宽 由止口线往后1.2寸划搭门直线。

④前领口深 领大的 $\frac{2}{10} - 0.1$ 寸 = 3 寸。由上平线往下划。

⑤撇门线 由搭门直线往后 0.4 寸，再往下划至胸围线。

⑥前领口宽 领大的 $\frac{2}{10} - 0.1$ 寸 = 3 寸。由撇门线往后划。前领口弧线的划法见图。

⑦胸宽 胸围的 $\frac{2}{10} - 0.6$ 寸 = 7.1 寸。由搭门线往后划胸宽直线。

⑧前肩高 半胸围的 $\frac{1}{10} = 1.9$ 寸。由上平线往下划，由胸宽直线往后 1 寸为肩宽。由领口宽至肩宽划斜线为小肩宽。

⑨前胸围 胸围的 $\frac{1}{4} = 9.6$ 寸。由搭门线往后划侧缝直线。由肩宽至侧缝划弧线，为袖笼弯。


⑩下摆宽 由侧缝直线往后 2 寸。下摆翘0.6寸。

⑪大袋位置 袋高由胸围线往下6.5寸。袋口中心点由胸宽直线往前 1 寸。

⑫大袋口长 贴袋口一般为5.5寸。贴袋长一般为6.5寸。直袋口一般为 6 寸。下袋口与胸宽直线对齐，通过中心点斜划。

⑬扣眼位置 第一扣眼由领口往下0.8寸，第五扣眼由下摆往上，至衣长的 $\frac{4}{10}$ ，其余三眼均分。

缩图1/8



后 身

①衣长 32.9寸。下平线按前身下平线往上0.4寸，上平线按前身上平线往上0.3寸。由上平线往下划直线，为背缝直线。

②袖笼深 胸围的 $\frac{2}{10} + 2.3$ 寸 = 10寸。由上平线往下划袖笼深线。

③后领口宽 领大的 $\frac{2}{10} - 0.2$ 寸 = 2.9寸。由背缝直线撇进0.2寸，为背缝实线，由背缝实线往前划后领口宽。

④后领口翘高 由上平线与后领宽处往上0.7寸（后领口宽的 $\frac{1}{4}$ ）。

⑤背宽 胸围的 $\frac{2}{10} - 0.4$ 寸 = 7.3寸。由背缝往前划背宽直线。

⑥后肩高 半胸围的 $\frac{1}{20} = 0.96$ 寸。由上平线往下划。

⑦后肩宽 胸围的 $\frac{2}{10} + 0.3$ 寸 = 8寸（总肩尺寸的 $\frac{1}{2}$ ），由背缝往前划。由后领翘至肩宽划斜线为小肩宽。

⑧后胸围 胸围的 $\frac{1}{4} = 9.6$ 寸。由背缝往前划侧缝直线。由肩宽至侧缝划弧线，为后袖笼弯。

⑨下摆宽 由侧缝往前1.5寸。下摆翘由下平线往上0.2寸。

（三）袖子、帽子裁剪说明和裁剪图

袖 子

①袖长 19.5寸。下边留1.2寸折边份，由下平线往上，按袖长尺寸划上平线和连折线。

②袖深线 胸围的 $\frac{1}{10} = 3.84$ 寸。由上平线往下划。


③袖肘线 在袖深线至下平线之间的 $\frac{1}{2}$ 处划袖肘线。

④袖根肥 胸围的 $\frac{2}{10} + 1$ 寸 = 8.7寸。由连折线往后量至袖根肥，把上平线分为四等份，按等份划袖山弧线。

⑤袖口 袖口尺寸的 $\frac{1}{2} = 6.25$ 寸。由连折线往后划。底袖缝的袖口往下翘0.2寸。

⑥大袖缝 由后袖山弧线和袖根肥 $\frac{1}{2}$ 的交叉处，至袖口的 $\frac{1}{2}$ 划辅助线，再往前0.6寸划弧线至袖肘线，为大袖缝。



⑦小袖的后袖缝和袖口与大袖同。裁剪时上下与大袖的后袖缝对齐。小袖的后袖缝中肘处与大袖中肘处的距离为1.2寸。



帽 子

- ①帽长 胸围的 $\frac{2}{10} + 2.5$ 寸 = 10.2寸。由上平线往下按帽长尺寸划下平线。
- ②帽宽 领大的 $\frac{1}{2} + 0.6$ 寸 = 8.35寸。由前帽口往后划成方形，再分成6个方块。
- ③帽下口 领大的 $\frac{1}{2} + 0.1$ 寸 = 7.8寸。按下平线由前帽口往后量（包括0.6寸省道）。前尖长由下平线往下定寸1.7寸。往上划弧线为帽下口。
- ④帽省位置 由帽口下平线的 $\frac{1}{2}$ 处往后0.3寸，为省中心点。省宽0.6寸，省长3寸，划锥形省。


领子裁法见图。




(四) 风雪大衣排料图

幅宽2尺2寸6分 用料14尺6寸

裁片编号：①前身；②后背；③大袖；④小袖；⑤领面；⑥领里；⑦贴边；⑧暗排里；⑨袋口；⑩垫底；⑪拉链条；⑫帽子。



十五、中式棉袄



(一) 成品尺寸

衣长	22 寸	袖口	11 寸
胸围	33.6寸	下摆	9.3寸
袖长	25 寸	领大	12.5寸

(二) 裁剪说明和裁剪图

中式棉袄的裁剪有大裁和小裁两种方法。大裁后身有背缝，接袖较窄；小裁后身无背缝，接袖较宽。这里介绍的是大裁方法。

①折布 裁剪前先将布的长度正面向里对折成双层。前、后、中央各留 0.3 寸缝份，划中央线。后身下摆比前身下摆小 0.8 寸为撇身。上下铺平后按尺寸划粉线。各部均放 0.3 寸缝份，两层一起剪下，照此片再仿裁一片。

②衣长 22寸。在下边放 0.3 寸缝份，划下平线，再按衣长尺寸划上平线。

③胸围高 胸围的 $\frac{2}{10} + 2.3$ 寸 = 9.02寸。由肩连折线往下定胸围位置。

④胸围宽 前身，胸围的 $\frac{1}{4} + 0.1$ 寸 = 8.5 寸。后身（上腰大），胸围的 $\frac{1}{4} - 0.1$ 寸 = 8.3 寸。由后中央线往前划。中腰高定 12 寸。


⑤下摆宽 前身9.7寸，后身8.9寸。下摆宽可按侧缝直线往后 1.2 寸。下摆翘按下平线往上 0.8 寸。

⑥侧缝开叉 由下摆翘往上 3.5 寸为开叉长。


⑦袖根肥 胸围的 $\frac{2}{10} + 1$ 寸 = 7.7 寸。由肩连折线往下划。先划袖根定位（由胸宽直线往前 1 寸）。

⑧袖长 25 寸。由后中央线往前划袖长尺寸。幅宽不足袖长可另接，但接料不宜过窄，一般 4.5 寸以上。如原幅有余可剪掉作零料用。

⑨袖口 5.5 寸（袖口尺寸的 $\frac{1}{2}$ ）。由肩连折线往下划，下边撇进 0.2 寸。



领口实线图




⑩开领口 前领口深，领大的 $\frac{2}{10} + 0.6$ 寸 = 3.1 寸。由肩连折线往下划。前领口宽，领大的 $\frac{2}{10} - 0.5$ 寸 = 2 寸。由后中央线往前划。后领口深由肩连折线往下 0.4 寸。也可将前后领口连起来，划 3.5 寸（裁剪时可按粉线放 0.2 寸缝份，如做滚领式，可把 0.2 寸折叠进去，用斜条沿领口，纽绊紧贴滚条）。

⑪领子 领子可按领大的 $\frac{1}{2}$ 双裁。领高 1.5 寸，领周围放 0.2 ~ 0.3 寸缝份，领翘度和弧度可参看领口实线图。

第三章 女 装

一、长 袖 衬 衣



(一) 成品尺寸

衣 长	18.3寸	袖 长	16 寸
胸 围	29 寸	袖头长	6.7寸
总肩宽	11.8寸	中袖长	15 寸
领 大	11 寸	中袖口	3.8寸

(二) 前后身裁剪说明和裁剪图

前身

①衣长 18.3寸。下边放 0.7 寸折边份，先划下平线（底边线），再按尺寸划上平线。

②袖笼深 胸围的 $\frac{2}{10} + 1$ 寸 = 6.8 寸。由上平线往下划袖笼深线（即胸围线）。

③贴边宽 1.8寸（也可另加贴边）。

④搭门宽 关门领0.5寸，开门领0.6寸。

⑤前领口深 领大的 $\frac{2}{10} - 0.1$ 寸 = 2.1 寸。由上平线往下划。

⑥前领口宽 领大的 $\frac{2}{10} - 0.1$ 寸 = 2.1寸。由搭门往后划领宽线。由领深的 $\frac{1}{2}$ 处至搭门划斜线，为前领口弧线。

⑦胸宽 胸围的 $\frac{2}{10} - 0.3$ 寸（包括0.25寸的省份） = 5.5寸。由搭门往后划胸宽直线。

⑧前肩高 半胸围的 $\frac{1}{10} + 0.55$ 寸 = 2 寸。由上平线往下划。

⑨小肩宽 胸围的 $\frac{1}{10} + 1$ 寸 = 3.9寸。先划出省道 0.9 寸。再把省道折起来，由领口至前肩高，按小肩宽尺寸划小肩斜线。

⑩肩省位 由领口往后划出 1 寸，再由上平线往下划 0.35 寸。省大 0.9 寸，省长 5.8 寸（胸围的 $\frac{2}{10}$ ），省尖位置在胸宽的 $\frac{1}{2}$ 处。

⑪前胸围 胸围的 $\frac{1}{4} + 0.25$ 寸 = 7.5寸。由搭门线往后划侧缝直线。

⑫袋位高 衣长尺寸的 $\frac{1}{4} = 4.6$ 寸。由底边往上量。由胸宽直线往前 0.5 寸为袋口中心点。后袋口往上翘 0.15 寸。

⑭扣眼位 第一扣眼在领深线下0.3寸, 距离止口0.4寸。第五扣眼对齐袋口, 其余三眼

①衣长 18.2寸。先划下平线,再按衣长尺寸划上平线。

②袖笼深 $\frac{\text{胸围}}{10} + 1.2 \text{寸} = 7 \text{寸}$ 。由上平线往下划袖笼深线。

③后领口宽 领大的 $\frac{2}{10} - 0.1$ 寸 = 2.1寸。

④后领口深 定寸0.6寸。

⑤背宽 胸围的 $\frac{2}{10} - 0.3$ 寸 = 5.5寸。由背连折线往前划背宽直线。

⑥后肩高 半胸围的 $\frac{1}{10} + 0.2$ 寸 = 1.65寸。

⑦后肩宽 总肩宽的 $\frac{1}{2} + 0.4$ 寸(省份) = 6.3寸。由背连折线往前划。

⑧后肩省长 一般为2.6寸至2.8寸。省大0.5寸至0.6寸。


⑨后胸围 胸围的 $\frac{1}{4}-0.25$ 寸=7寸。由背连折线往前划侧缝直线。

由侧缝直线往前0.5寸为下摆宽，由下平线往上0.1寸为下摆翘。


(三) 袖子裁剪说明和裁剪图

- ①袖长 袖长尺寸减去1.2寸袖头宽 = 14.8寸。
- ②袖深 胸围的 $\frac{1}{10}$ = 2.9寸。由上平线往下划。
- ③袖根肥 胸围的 $\frac{2}{10}$ = 5.8寸。由袖中线往前划。
- ④袖下口 袖头长的 $\frac{1}{2}$ + 1.2寸碎褶份 = 4.6寸。
- ⑤袖头长 胸围的 $\frac{2}{10}$ + 0.9寸 = 6.7寸。
- ⑥袖头宽 定寸1.2寸。

缩图1/6






缩图1/6



(四) 前胸省、肩省与后袖笼深的差数

①一般正常体型的人，可参考本图。但遇到胸部比较大的体型（挺胸型），前胸省份就要适当加大，在正常体型划法的基础上，省份加大0.3寸，后背（袖笼深）就应减短0.2寸，省份越大，后背越短。

②由于前胸省份加大，前身袖笼的深度也应随着变化，省份加大0.3寸，前袖笼深就应增加0.2寸。




(五) 长袖衬衣排料图

幅宽 2 尺 7 寸

用料 4 尺 8 寸


裁片编号：①前片；②后片；③袖子；④袖拼叉；⑤领子；⑥袖头；⑦开线；⑧袋布；⑨袖开叉；⑩小开线。



二、短袖衬衣、中袖衬衣

(一) 短袖衬衣成品尺寸

衣 长	18.3寸	领 大	11 寸
胸 围	29 寸	袖 长	5.5寸
总肩宽	11.8寸	袖 口	4.8寸



(二) 短袖衬衣前后身裁剪说明和裁剪图

前身

①衣长 18.3寸。下边放0.7寸折边份，划下平线，再按衣长尺寸划上平线。

②袖笼深 $\text{胸围的} \frac{2}{10} + 0.4 \text{寸} = 6.2 \text{寸}$ 。由上平线往下划袖笼深线（即胸围线）。

③贴边宽 1.8寸。如止口加斜条（斜条宽0.8寸），贴边可改窄到0.8寸。

④搭门宽 定寸0.5寸。由止口往后划搭门直线。

⑤前领口深 领大的 $\frac{2}{10} - 0.1 = 2.1 \text{寸}$ 。由上平线往下划。

⑥前领口宽 领大的 $\frac{2}{10} - 0.1 = 2.1 \text{寸}$ 。由搭门往后划。由领口深的 $\frac{1}{2}$ 处至搭门划斜线，再划弧线，为前领口弧线。

⑦前肩高 半胸围的 $\frac{1}{10} = 1.45 \text{寸}$ 。由上平线往下划。

⑧胸宽 胸围的 $\frac{2}{10} - 0.55 \text{寸} = 5.25 \text{寸}$ 。由搭门往后划胸宽直线。

⑨小肩宽 胸围的 $\frac{1}{10} + 1 \text{寸} = 3.9 \text{寸}$ 。按前肩高由领口往后斜划。

⑩前胸围 胸围的 $\frac{1}{4} + 0.25 \text{寸} = 7.5 \text{寸}$ 。由搭门往后划侧缝直线。

⑪横省位 一般在袖笼深线下面1.4寸。省大0.7寸，省长可按胸围的 $\frac{1}{10} + 0.5 \text{寸}$ 。

其他没有说明的部位如袋位高、袋口大等等，都与长袖衬衣同。

后身 裁法与长袖衬衣同。


(三) 短袖衬衣前后袖笼深的差数

一般正常体型，后袖笼比前袖笼的深度多出0.5至0.6寸。起肩后再量（即不算肩高，从袖笼深线往上量），例如，前袖笼深是4.75寸，后袖笼深就是5.35寸（比前袖笼深多0.6寸）。特殊体型可适当增减。


(四) 短袖裁剪说明和裁剪图

- ①袖长 5.5寸，在下边放0.6寸贴边份，也可另加袖口边。
- ②袖深 胸围的 $\frac{1}{10} + 0.3$ 寸 = 3.2寸。由上平线往下划袖深线。
- ③袖根肥 胸围的 $\frac{2}{10} - 0.2$ 寸 = 5.6寸。由前直线往后划至袖中线。
- ④袖口 胸围的 $\frac{3}{10} - 1$ 寸 = 4.8寸（在袖中线两边各划4.8寸）。

缩图1/6




缩图1/6



(五) 中袖衬衣裁剪说明

缩图1/6



前后身裁法与长袖衬衣、短袖衬衣相同，如果要肩省，可按长袖衬衣裁剪，如果要横省，可按短袖衬衣裁剪，袖笼大小都一样。下面只介绍袖子的裁法。

①中袖长 15寸（按所量尺寸）。

②袖深线 胸围的 $\frac{1}{10} + 0.3$ 寸 = 3.2寸。由上平线往下划。

③袖肘线 一般是9寸，也可按袖长尺寸的 $\frac{1}{2}$ 往下1.5寸。

④袖根肥 胸围的 $\frac{2}{10} - 0.2$ 寸 = 5.6寸。先按尺寸划出袖根肥，再划前后偏袖（宽度为袖根肥的 $\frac{1}{2}$ ）。


⑤袖口 3.8寸（按所量尺寸），也可用胸围的 $\frac{2}{10} - 2$ 寸。


(六) 中袖衬衣排料图

幅宽2尺7寸

用料4尺9寸

裁片编号：①前身；②后身；③袖子；④领面；⑤领里；⑥袋面；⑦袋里；⑧开线；⑨小开线；⑩领条。






三、春秋上衣

(一) 成品尺寸

衣长	19寸	领大	11.5寸
胸围	30寸	袖长	16.4寸
总肩宽	12.6寸	袖口	4.5寸



(二) 前后身裁剪说明和裁剪图

前身

①衣长 19寸。下边放1寸折边份，划出下平线，然后划衣长上平线。

②袖笼深 胸围的 $\frac{2}{10} + 1.6$ 寸 = 7.6寸。由上平线往下划袖笼深线（即胸围线）。

③贴边宽 1.8寸。开关领可裁2.2寸（也可另加贴边）。

④搭门宽 0.7寸。由止口往后划搭门直线。

⑤前领口深 领大的 $\frac{2}{10} - 0.1$ 寸 = 2.2寸。由上平线往下划领口深线。

⑥前领口宽 领大的 $\frac{2}{10} - 0.1$ 寸 = 2.2寸。由搭门往后划领口宽线。由领口至搭门划斜线，在 $\frac{1}{2}$ 处凹进0.5寸，再划前领口弧线。

⑦前肩高 半胸围的 $\frac{1}{10} + 0.75$ = 2.25寸。由上平线往下划。

⑧胸宽 胸围的 $\frac{2}{10} - 0.3$ 寸（包括省份0.25寸） = 5.7寸。由搭门往后划胸宽直线。

⑨肩省长 6寸。省大1.1寸。先由领口往后1.2寸，再由上平线往下0.4寸划省长，省长是胸围的 $\frac{2}{10}$ 。省尖的位置在胸宽的 $\frac{1}{2}$ 处。

⑩小肩宽 胸围的 $\frac{1}{10} + 1.1$ 寸 = 4.1寸。先划出省道，再把省道折起来，由领口至前肩高，按小肩宽尺寸划小肩斜线。

⑪前胸围 胸围的 $\frac{1}{4} + 0.2$ 寸 = 7.7寸。由搭门往后划侧缝直线。

⑫袋位高 衣长尺寸的 $\frac{1}{4}$ = 4.75寸。由底边往上划。袋中心点，由胸宽直线往前0.5寸。

⑬袋口大 胸围的 $\frac{1}{10} + 1.2$ 寸 = 4.2寸。袋口后边往上翘0.2寸。

⑭下摆 一般体型由侧缝直线往后划出0.7寸。大臀围者可适当增加。

⑮扣眼位 下边一个对齐袋口，上边一个在领深线下0.5寸，其余两眼均分。

后身

①衣长 19寸。可根据前身增减,一般体型前后身一样长。下边留1寸折边份,划出下平线,再按衣长尺寸划上平线。

②袖笼深 胸围的 $\frac{2}{10} + 1.9$ 寸 $= 7.9$ 寸。一般体型比前袖笼深多0.3寸。由上平线往下划。

③后领口宽 领大的 $\frac{2}{10} - 0.1$ 寸 $= 2.2$ 寸。

④后领口深 0.7寸。由上平线往下划领口深线。

⑤背宽 胸围的 $\frac{2}{10} - 0.3$ 寸 $= 5.7$ 寸。由背连折线往前划。


⑥后肩高 半胸围的 $\frac{1}{10} + 0.3$ 寸 $= 1.8$ 寸。由上平线往下划。

⑦后肩宽 总肩宽的 $\frac{1}{2} + 0.4$ 寸省份 $= 6.7$ 寸。按后肩高由背连折线往前划。由后肩宽至后领口划斜线为小肩宽。

⑧后省长 一般为2.8寸至3寸。省大0.6寸至0.7寸。

⑨后胸围 胸围的 $\frac{1}{4} - 0.2$ 寸 $= 7.3$ 寸。由背连折线往前划侧缝直线。

缩图1/6




(三) 横省裁剪图和说明

未加说明部分，与肩省裁法同。


- ①前袖笼深 胸围的 $\frac{2}{10} + 0.8$ 寸 = 6.8寸。
②胸宽 胸围的 $\frac{2}{10} - 0.55$ 寸 = 5.45寸。
③前肩高 半胸围的 $\frac{1}{10} + 0.1$ 寸 = 1.6寸。
④小肩宽 胸围的 $\frac{1}{10} + 1.1$ 寸 = 4.1寸。

⑤横省位 由袖笼深线往下1.4寸定省位高低,再由侧缝直线往后划0.2寸。省大0.8寸。省长是胸围的 $\frac{1}{10} + 0.6$ 寸=3.6寸。




开线 (包括做份)



缩图1/6



袋 布 (包括做份)



(四) 袖子裁剪说明和裁剪图

①袖长 16.4寸，在下边放1寸贴边份，划下平线，再按袖长尺寸划上平线和前直线。

②袖深 胸围的 $\frac{1}{10} + 0.8$ 寸 = 3.8 寸。由上平线往下划袖深线。

③前偏袖宽 0.7寸。先在布边留出0.3寸缝份,再由前直线与袖深线交叉处往前划。


④袖肘线 按袖长尺寸的 $\frac{1}{2}$ 往下1寸。

⑤袖根肥 胸围的 $\frac{2}{10} + 0.2$ 寸 = 6.2 寸。
由前直线往后划袖肥直线（包括后偏袖处抹掉的0.1寸）。由抹掉的0.1寸处往后0.6寸划大袖的后偏袖线，小袖由抹掉的0.1寸处往前划0.6寸。

⑥袖口 胸围的 $\frac{2}{10} - 1.5$ 寸 = 4.5寸。

⑦后偏袖宽 袖根肥处0.6寸,袖肘线处0.5寸,袖口处0.4寸。

小袖裁法见图。





(五) 春秋上衣排料图

幅宽2尺2寸8分

用料 6 尺 3 寸 5 分

裁片编号：①前身；②后身；③大袖；④小袖；⑤领面；⑥领里；⑦袋面；⑧袋里。





春秋上衣
主要部位实线图

- 袖笼 ————
- 袖山 ————
- 领口 ————
- 领子 ————

四、护 领

(一) 成品尺寸

衣 长	8 寸	胸 围	28.5 寸
领 大	11 寸		

(二) 裁剪说明和裁剪图

前身

①袖笼深 胸围的 $\frac{2}{10} + 0.5$ 寸 = 6.2寸。

②贴边宽 定寸1寸(也可另加)。

③搭门宽 定寸0.5寸。

④前领口深 领大的 $\frac{2}{10} - 0.1$ 寸 = 2.1寸。

⑤前领口宽 领大的 $\frac{2}{10} - 0.1$ 寸 = 2.1寸。

⑥前肩高 半胸围的 $\frac{1}{10} - 0.1$ 寸 = 1.3寸。

⑦胸宽 胸围的 $\frac{2}{10} - 0.9$ 寸 = 4.8寸。

⑧前胸围 胸围的 $\frac{1}{4} = 7.1$ 寸。

后身

①袖笼深 胸围的 $\frac{2}{10} + 0.7$ 寸 = 6.4寸。


②后领口宽 领大的 $\frac{2}{10} - 0.1$ 寸 = 2.1寸。

③后领口深 定寸0.5寸。

④后肩高 半胸围的 $\frac{1}{10} - 0.4$ 寸 = 1寸。

⑤背宽 胸围的 $\frac{2}{10} - 0.5$ 寸 = 5.2寸。

⑥后胸围 胸围的 $\frac{1}{4} = 7.1$ 寸。



五、中式裤衩

(一) 成品尺寸

裤 长	9.7 寸	松度腰围	30 寸
紧腰围	21 寸	上 裆	9.2 寸

(二) 裁剪说明和裁剪图

①上裆 9.2寸。一般9寸到9.5寸。

②腰围 松度腰围的 $\frac{1}{4} = 7.5$ 寸。

③翘高 定寸1寸。

④裆宽 松度腰围的 $\frac{1}{10} - 0.2$ 寸 = 2.8寸。

⑤裆深 松度腰围的 $\frac{1}{10} - 1$ 寸 = 2寸。

六、中式领外衣

(一) 成品尺寸

衣 长	19.5寸	领 大	12 寸
胸 围	31 寸	袖 长	16.8寸
总肩宽	12.8寸	袖 口	4.7寸



(二) 前后身裁剪说明和裁剪图

前身

①衣长 19.5寸。下边放1寸折边份，划下平线（底边线），再接衣长尺寸划上平线。

②袖笼深 胸围的 $\frac{2}{10} + 1.4$ 寸 = 7.6寸。由上平线往下划袖笼深线（即胸围线）。

③贴边宽 1.5寸。

④搭门宽 0.7寸。由止口往后划搭门直线。

⑤前领口深 领大的 $\frac{2}{10} + 0.15$ 寸 = 2.55寸。由上平线往下划领深线。

⑥前领口宽 领大的 $\frac{2}{10} - 0.3$ 寸 = 2.1寸。由搭门往后划领口宽线。由领口至搭门划斜线，在 $\frac{1}{2}$ 处凹进0.8寸，再划前领口弧线。

⑦前肩高 半胸围的 $\frac{1}{10} + 0.45$ 寸 = 2寸。由上平线往下划。

⑧胸宽 胸围的 $\frac{2}{10} - 0.3$ 寸 = 5.9寸（包括省份0.25寸）。

⑨肩省长 6.2寸，省大1寸。先由领口往后划1.4寸，再由上平线往下0.3寸，然后划省长，省长是胸围的 $\frac{2}{10}$ 。省尖的位置在胸宽的 $\frac{1}{2}$ 处。

⑩小肩宽 胸围的 $\frac{1}{10} + 1.3$ 寸 = 4.4寸。先划出省道1寸，再把省道折起来，由领口至前肩高，按小肩宽尺寸划小肩斜线。

⑪前胸围 胸围的 $\frac{1}{4} - 0.3$ 寸 = 7.45寸（在袖笼侧缝处放出0.1寸）。由搭门往后划侧缝直线。由侧缝直线往后0.7寸划下摆宽，由下平线往上0.45寸为下摆翘。

⑫袋口高（插袋）3.5寸。由下摆往上划，一般为3.4寸至3.6寸。

⑬袋口大 一般为4.2至4.4寸。

⑭袋布宽 4.8至5寸。袋布长比袋上口放出0.5寸，下部比底边提高0.2寸。袋布与侧缝的斜度要一致。

⑮扣眼位 第一扣眼在领深线下0.4寸，距离止口0.6寸。第五扣眼由底边往上5寸至5.5寸。其余三眼均分。

后身

①衣长 19.4寸。根据前身增减。下边放1寸折边份，划下平线，再按衣长尺寸划上平线和背连折线。

②后袖笼深 胸围的 $\frac{2}{10} + 1.7$ 寸 ≈ 7.9 寸(正常体型比前身为多0.15寸)。

③后领口宽 领大的 $\frac{2}{10} - 0.35$ 寸 $= 2.05$ 寸。

④后领口深 定寸0.6寸。由上平线往下划。


⑤背宽 胸围的 $\frac{2}{10} - 0.4$ 寸 $= 5.8$ 寸。由背连折线往前划背宽直线。

⑥后肩高 半胸围的 $\frac{1}{10} + 0.05$ 寸 $= 1.6$ 寸。由上平线往下划。


⑦后肩宽 总肩宽的 $\frac{1}{2} + 0.4$ 寸省份 $= 6.8$ 寸。由背连折线往前划。

⑧后省长 一般为2.6寸左右，省大0.5寸。

⑨后胸围 胸围的 $\frac{1}{4} + 0.3$ 寸 $= 8.05$ 寸(在侧缝处另放出0.1寸)。由背连折线往前划侧缝直线。由侧缝直线往前0.8寸为下摆宽，由下平线往上0.15寸为下摆翘。



缩图1/6



(三) 袖子裁剪说明和裁剪图

①袖长 16.8寸。下边放1寸折边份。按袖长尺寸划上平线和前直线。

②袖深 胸围的 $\frac{1}{10} + 0.8$ 寸 = 3.9寸。由上平线往下划袖深线。

③前偏袖宽 0.7寸。由袖深线与前直线交叉处至袖口划连折线(袖肘线处往后0.3寸)。由连折线往前划前偏袖宽。布边留0.3寸缝份。


④袖肘线 按袖长尺寸的 $\frac{1}{2}$ 往下1寸。

⑤袖根肥 胸围的 $\frac{2}{10} + 0.2$ 寸 = 6.4寸。由袖深线与前直线交叉处往后划袖肥直线(包括后偏袖抹掉的0.1寸)。由抹掉的0.1寸处往后0.5寸划大袖的后偏袖线,小袖由抹掉的0.1寸处往前划0.5寸。

⑥袖口 按本人要求,也可按胸围的 $\frac{2}{10} - 1.5$ 寸 = 4.7寸。

⑦后偏袖宽 袖根肥处0.5寸,袖肘线处0.4寸,袖口处0.3寸。

小袖裁法见图。





(四) 中式领外衣排料图

幅宽2尺2寸8分

用料6尺3寸

裁片编号: ①前身; ②后身; ③大袖; ④小袖; ⑤领面; ⑥领里; ⑦袋面。






中式领外衣
主要部位实线图

- 袖笼 —————
- 袖山 —————
- 领口 - - - - -
- 领子 - - - - -

七、军 便 服

(一) 成品尺寸

衣 长	20寸	领 大	11.5寸
胸 围	31寸	袖 长	16.5寸
总肩宽	13寸	袖 口	4.7寸



(二) 前后身裁剪说明和裁剪图

前 身

①衣长 20寸。下边放1寸折边份。先划下平线(底边线)，再按衣长尺寸划上平线。

②前袖笼深 胸围的 $\frac{2}{10} + 1.1$ 寸 = 7.3寸。由上平线往下划袖笼深线(即胸围线)。

③搭门宽 定寸0.7寸。先在布边留出0.2至0.3寸缝份，再往后划搭门直线(贴边另加)。

④腰节高 衣长的 $\frac{1}{2} + 1.8$ 寸 = 11.8寸。由上平线往下划。

⑤撇门 0.4寸。由搭门直线往后划撇门线。脖头领嘴宽1.1寸，脖头尖往上翘0.2寸。

⑥前领口深 领大的 $\frac{2}{10} - 0.1$ 寸 = 2.2寸。由上平线往下划领深线。

⑦前领口宽 领大的 $\frac{2}{10} - 0.1$ 寸 = 2.2寸。由撇门实线往后划领宽线。

⑧前肩高 半胸围的 $\frac{1}{10} + 0.25$ 寸 = 1.8寸。由上平线往下划。

⑨胸宽 胸围的 $\frac{2}{10} - 0.4$ 寸 = 5.8寸。由搭门往后划胸宽直线。

⑩小肩宽 胸围的 $\frac{1}{10} + 1.3$ 寸 = 4.4寸。由领口至前肩高划小肩斜线。

⑪前胸围 胸围的 $\frac{3}{10} + 0.4$ 寸 = 9.7寸(包括省份0.3寸)，划侧缝直线。由侧缝直线往后1.2寸为下摆宽，由下平线往上0.8寸为下摆翘。

⑫扣眼位 由领深线往下量至底边，取其中的 $\frac{1}{3}$ 做最下边一个扣眼位，其余两眼均分。扣眼距离止口0.6寸。


⑬袋位高 与下边一个扣眼对齐。按胸宽直线往前移0.3寸为袋口中心点。

⑭胸省 上端省道尖按胸宽的 $\frac{1}{2}$ 往后0.5寸，至袖笼深线以下1.2寸处。下端省道尖按袋口进0.5寸至袋口下0.3寸处。中间省大0.3寸。

⑮袖笼腰省 上端由袖笼门 $\frac{1}{2}$ 处往前划，省道大0.3寸。下端省道尖按袋口进0.5寸至袋口下0.3寸。中间腰节处省大0.4寸。

后 身

- ①衣长 19.4寸，根据前身增减。
- ②袖笼深 胸围的 $\frac{2}{10} + 1.1$ 寸 = 7.3寸。
- ③后腰节 11.8寸（同前腰节）。
- ④后领口翘 一般0.6至0.7寸。由上平线往上划领口翘高。
- ⑤后领口宽 领大的 $\frac{2}{10} - 0.1$ 寸 = 2.2寸。
- ⑥背宽 胸围的 $\frac{2}{10} - 0.4$ 寸 = 5.8寸。由背连折线往前划背宽直线。
- ⑦后肩高 一般1寸左右，胸围大1.5寸，可再加0.05寸。
- ⑧后肩宽 总肩宽的 $\frac{1}{2} = 6.5$ 寸。由背连折线往前划。
- ⑨后胸围 按背宽直线往前划出0.3寸，中腰往后划进0.4寸，下摆往前划出0.4寸。下摆往上翘0.2寸。



贴边 (包括缝份)

长度根据大身止口

(三) 袖子裁剪说明和裁剪图

①袖长 16.5寸，在下边放1寸贴边份，划下平线，再按袖长尺寸划上平线和前直线。


②袖深 胸围的 $\frac{1}{10} + 1$ 寸 = 4.1寸。由上平线往下划袖深线。

③前偏袖 先在布边留出0.3寸缝份，再划前偏袖宽0.8寸。

④袖肘线 按袖长尺寸的 $\frac{1}{2}$ 往下1寸。


⑤袖根肥 胸围的 $\frac{2}{10} + 0.2$ 寸 = 6.4寸。由前直线往后划袖肥直线（包括后偏袖抹掉的0.1寸）。


⑥袖口 胸围的 $\frac{2}{10} - 1.5$ 寸 = 4.7寸。
小袖裁法见图。



(四) 军便服排料图

裁片编号：①前身；②后身；③大袖；④小袖；⑤领片；⑥袋盖面；⑦袋盖里；⑧贴边（可以拼接）；⑨袋布（可用别的布）；⑩开线。






八、棉短外衣

(一) 成品尺寸

衣 长	22寸	领 大	13.5寸
胸 围	35寸	袖 长	17.5寸
总肩宽	14寸	袖 口	5.7寸



(二) 前后身裁剪说明与裁剪图

前 身

①衣长 22寸，下边放1.2寸折边份，先划下平线(底边线)，再按衣长尺寸划上平线。

②袖笼深 胸围的 $\frac{2}{10} + 1.8$ 寸 = 8.8寸。由上平线往下划袖笼深线(即胸围线)。

③搭门宽 0.9寸。先在布边留出0.3寸缝份，再往后划搭门直线(贴边另加)。

④前领口深 领大的 $\frac{2}{10} - 0.1$ 寸 = 2.6寸。由上平线往下划领口深线。

⑤前领口宽 领大的 $\frac{2}{10} - 0.1$ 寸 = 2.6寸。由撇门往后划领口宽线。

⑥前肩高 半胸围的 $\frac{1}{10} + 0.75$ 寸 = 2.5寸。由上平线往下划。

⑦胸宽 胸围的 $\frac{2}{10} - 0.4$ 寸 = 6.6寸。由搭门线往后划胸宽直线。

⑧肩省位 由领口往后划1.2寸，再由上平线往下划0.4寸。省大1.1寸，省长7寸(胸围的 $\frac{2}{10}$)，省尖的位置在胸宽的 $\frac{1}{2}$ 处。



⑨小肩宽 胸围的 $\frac{1}{10} + 1.1$ 寸 = 4.6寸。先划出省道1.1寸。再把省道折起来，由领口至前肩高，按小肩宽尺寸划小肩斜线。

⑩前胸围 胸围的 $\frac{1}{4} + 0.3$ 寸 = 9.05寸。由搭门线往后划侧缝直线。袖笼侧缝处往后多划出0.15寸。由此往下3寸处，再划侧缝实线。下摆宽，由侧缝直线往后1寸。下摆翘，由下平线往上0.5寸。

⑪袋位高 衣长尺寸的 $\frac{1}{3} = 7.3$ 寸。由底边往上划袋口高。



⑫袋中心 由胸宽直线往前移0.5寸，为袋口中心点。袋口大4.8寸。

⑬扣眼位 下边一个对齐袋口，上边一个在领深线以下0.5寸处，其余三眼均分。



后 身

- ①衣长 21.9寸。可根据前身增减。
- ②袖笼深 9寸。正常体型比前袖笼多0.2寸。由上平线往下划。
- ③后领口深 0.7寸。由上平线往下划。
- ④后领口宽 领大的 $\frac{2}{10} - 0.2$ 寸 = 2.5寸。
- ⑤背宽 胸围的 $\frac{2}{10} - 0.5$ 寸 = 6.5寸。由背连折线往前划背宽直线。
- ⑥后肩高 半胸围的 $\frac{1}{10} + 0.15$ 寸 = 1.9寸。由上平线往下划。
- ⑦后肩宽 总肩宽的 $\frac{1}{2} + 0.4$ 寸省份 = 7.4寸。由背连折线往前划。
- ⑧后省长 一般2.8至3寸。省大0.5至0.6寸。
- ⑨后胸围 胸围的 $\frac{1}{4} - 0.3$ 寸 = 8.45寸。由背连折线往前划侧缝直线。下摆宽0.6寸，下摆翘0.2寸。



(三) 袖子裁剪说明和裁剪图

①袖长 17.5寸。下边放1寸贴边份，划出下平线，再按袖长尺寸划上平线。

②袖深 胸围的 $\frac{1}{10} + 1.2$ 寸 = 4.7寸。由上平线往下划。

③前偏袖 先在布边留出0.3寸缝份,再划进前偏袖宽0.9寸(即前直线)。



④袖肘线 按袖长尺寸的 $\frac{1}{2}$ 往下1寸。

⑤袖根肥 胸围的 $\frac{2}{10} + 0.3$ 寸 = 7.3 寸。
由前直线往后划袖肥直线。

⑥袖口 胸围的 $\frac{2}{10} - 1.3$ 寸 = 5.7寸。

小袖裁法见图。

注：领子有两种式样（见图）。




(四) 棉短外衣排料图

裁片编号: ①前片; ②后片; ③大袖; ④小袖; ⑤领面; ⑥贴袋; ⑦领里; ⑧贴边; ⑨开线条。

幅宽 2尺2寸8分

用料 8尺4寸



大袖山

后领口

前袖笼

女棉短外衣
主要部位实线图

- 袖笼
- 袖山
- 领口
- 领子


后袖笼

小袖山

前领口

领子

九、中式对襟罩衣



(一) 成品尺寸

衣 长	20寸	袖 长	21.2寸
胸 围	31寸	袖 口	4.4寸
领 大	11.5寸		

(二) 裁剪说明与裁剪图

中式对襟罩衣有大裁、小裁两种裁法，大裁法后身中央有缝，小裁法后身中央无缝，这里介绍的是小裁法。

①衣长 20寸。下边留0.8寸折边份，划下平线（底摆线），再按衣长尺寸划上平线。

②腰节高 衣长尺寸的 $\frac{1}{2} + 1.3$ 寸 = 11.3寸。由上平线往下划腰节线。

③前身连折布边，在折布时，比后身多出0.4寸撇身（撇门），此线不要剪开。

④后身连折布边。

⑤偏襟线（在前领口深线处），从前身连折布边划领嘴大0.5寸，再划一道偏襟线（上下都是0.5寸），一直划到底边，裁剪时从此线剪开（剪上边的一层）。制做时，领嘴处的缝份缉0.1寸（为了避免对襟中心不正，领嘴处缉进去0.1寸，还应再往里放0.1寸，以保持领嘴的尺寸不变）。领嘴以下缝份缉0.2寸。

⑥前领口深 领大的 $\frac{2}{10} + 0.6$ 寸 = 2.9寸。由上平线往下划领口深线。

⑦前领口宽 领大的 $\frac{2}{10} - 0.5$ 寸 = 1.8寸。去掉前片撇身的0.1寸，往后划。

⑧后领口深 0.4寸。参看领口实线图的比例划领口弧线。

⑨胸围 胸围的 $\frac{1}{4} = 7.75$ 寸。由后身连折边往后划胸围线。此线可一直划到侧缝处。底边起翘1.4寸。下摆宽，按胸围直线划出1.3寸，中腰处划进0.5寸（如要直下摆，下摆宽可按胸围直线划出1寸，中腰处划进0.2寸）。

⑩袖根肥 胸围的 $\frac{3}{10} + 0.5$ 寸 = 6.7寸。

⑪袖长 21.2寸，按所量尺寸。由领口中央线划袖长。



⑫袖口 4.4寸。按所量尺寸，或比棉袄袖口肥0.1寸。

注：中腰和下摆如有尺寸，可按所量尺寸。


幅宽 2 尺 4 寸

用料 5 尺 8 寸

缩图1/6



领口实线图



十、中式大襟棉袄


(一) 成品尺寸

衣 长	19.7寸	袖 长	21寸
胸 围	30.4寸	袖 口	4.3寸
领 大	11寸	腰 节	11.3寸


(二) 裁剪步骤

分挖襟、拔襟、折料和裁剪四个步骤。


①挖襟(图一) 根据裁剪说明,先把领口深、领口宽、衣长、胸围和袖根肥划出来,再按图把大襟的位置也划出来(侧缝处往下0.4寸),然后根据划好的大襟,把上层剪开,准备拔襟。




②拔襟(图二) 先将里襟领口处剪一横口(在上平线往下1寸处剪开,剪口长1.3寸),把横口拉开0.4寸距离(拉时注意不要太用力,以免横口长度过大),再将大襟领口处折进0.3寸一个小褶,使大襟头处多出0.8寸。前后襟的下摆处各偏进0.5寸,使大襟能够盖住小襟,再加上拔襟,更进一步盖住小襟。



④核对衣长尺寸，进行各部位的划粉裁剪。



缩图1/6



(三) 裁剪说明和裁剪图

①衣长 20寸。按衣长尺寸加0.3寸领折份，备拉襟、拔襟的做份，以免拔襟后衣长不够尺寸。

②腰节高 衣长的 $\frac{1}{2} + 1.3$ 寸 = 11.2寸。

③领口深 领大的 $\frac{2}{10} + 0.6$ 寸 = 2.8 寸。

由上平线往下划。

④领口宽 领大的 $\frac{2}{10}-0.5$ 寸=1.7寸。

⑤后领窝深 定寸0.4寸。

⑥大襟头宽 定寸2.4寸。

⑦胸围 胸围的 $\frac{1}{4}=7.6$ 寸。由肩连折线往下划侧缝直线,中腰划进0.5寸,下摆划出1.3寸,下摆起翘1.4寸(如要直下摆,下摆宽可按胸围直线划出1寸,中腰处划进0.2寸)。

⑧袖根肥(台肩) 胸围的 $\frac{2}{10} + 0.5$ 寸 = 6.58寸。


⑨袖长 21寸，按所量尺寸。由领口中央线划袖长线。

⑩袖口 4.3寸，按所量尺寸，或按胸围的 $\frac{2}{10}-1.8$ 寸。

十一、风雪中大衣（皮、棉猴）

（一）成品尺寸

衣 长	26寸	领 大	14寸
胸 围	37寸	袖 长	17.5寸
总肩宽	14.4寸	袖 口	6.3寸



（二）前后身裁剪说明和裁剪图

前 身

①衣长 26寸，下边放 1.5 寸贴边份，划下平线，然后按衣长尺寸划上平线。

②袖笼深 胸围的 $\frac{2}{10} + 2.4$ 寸 = 9.8 寸。由上平线往下划袖笼深线（即胸围线）。

③搭门宽 1.2寸。先在布边留出 0.3寸缝份，再往后划搭门直线。

④前领口深 领大的 $\frac{2}{10} - 0.1$ 寸 = 2.7 寸。由上平线往下划。

⑤前领口宽 领大的 $\frac{2}{10} - 0.1$ 寸 = 2.7 寸。由撇门往后划。

⑥前肩高 半胸围的 $\frac{1}{10} + 0.8$ 寸 = 2.65 寸。由上平线往下划。

⑦胸宽 胸围的 $\frac{2}{10} - 0.7$ 寸 = 6.7 寸（包括省份）。由搭门往后划胸宽直线。

⑧肩省位 由领口往后划 1.5 寸，再由上平线往下划 0.55 寸。省大 1.3 寸，省长 7.4 寸（胸围的 $\frac{2}{10}$ ）。省尖的位置在胸宽的 $\frac{1}{2}$ 处。

⑨小肩宽 胸围的 $\frac{1}{10} + 1$ 寸 = 4.7 寸。先划出省道 1.3 寸，再把省道折起来，由领口至前肩高，按小肩宽尺寸划小肩斜线。

⑩前胸围 胸围的 $\frac{1}{4} + 0.25$ 寸 = 9.5 寸。由搭门往后划侧缝直线（袖笼侧缝放出 0.1 寸）。

⑪袋位高 一般体型 14.5 寸左右，由上平线往下划。

⑫袋口中心 按胸宽直线往前 0.5 寸。


⑬袋口大 5.2 寸，袋深 5.8 寸，袋底大 5.5 寸。

⑭扣眼位 第一个扣眼在领深线下 0.8 寸处，最末一个扣眼按袋口往下 2.2 寸。其余两眼均分。

后 身

- ①衣长 25.6寸。根据体形按前身尺寸增减。
- ②袖笼深 9.8寸。一般体形前后袖笼深一样。
- ③后领口宽 领大的 $\frac{2}{10} - 0.2$ 寸 = 2.6寸。
- ④后领口深 定寸0.8寸。由上平线往下划领深线。
- ⑤背宽 胸围的 $\frac{2}{10} - 0.7$ 寸 = 6.7寸。由背连折线往前划。
- ⑥后肩高 半胸围的 $\frac{1}{10} + 0.2$ 寸 = 2.05寸。由上平线往下划。
- ⑦后肩宽 总肩宽的 $\frac{1}{2} + 0.4$ 寸省份 = 7.6寸。按后肩高由背连折线往前划。
- ⑧后省长 3寸。省大0.7寸。
- ⑨后胸围 胸围的 $\frac{1}{4} - 0.25$ 寸 = 9寸。由背连折线往前划侧缝直线。

缩图15/100




(三) 式样说明

①此种风雪大衣，衣长在膝盖以上，骑自行车较为方便，可用尼龙华达呢、的确良、凡尔丁及布料制成。如愿做长大衣，可将衣长尺寸随需要适当放长。

②可用长毛绒、驼绒、羊皮及其他各种皮绒做衬。里子可用美丽绸、羽纱等。

③领子止口、门襟止口、袋止口、后袖缝、帽中缝可缉双行明线；肩缝、摆缝、小袖缝烫开缝、袖笼，都不缉明线。



(四) 袖子裁剪说明和裁剪图

①袖长 17.5寸。下边放 1.5 寸折边份，划下平线，再按袖长尺寸划上平线。

②袖深 胸围的 $\frac{1}{10} + 0.5$ 寸 = 4.2 寸。由上平线往下划袖深线。

③袖肘线 按袖长尺寸的 $\frac{1}{2}$ 往下 1 寸。

④前偏袖宽 袖根肥的 $\frac{1}{2} = 4.1$ 寸。先在布边留 0.4 寸缝份，再按前偏袖宽尺寸划前直线和偏袖连折线（袖肘线处往后凹进 0.3 寸）。

⑤袖根肥 胸围的 $\frac{2}{10} + 0.8$ 寸 = 8.2 寸。由前直线往后划袖肥直线。


⑥后偏袖 按袖深线由袖肥直线往前 0.5 寸（小袖往后 0.5 寸）。

⑦袖口 6.3 寸，按所量尺寸。由偏袖连折线往后划。

⑧偏袖口 袖口尺寸的 $\frac{1}{2} = 3.15$ 寸。由偏袖连折线往前划。

注：其他各部位以等份线与定寸相结合，构成曲线与弧度。

小袖裁法见图。





(五) 帽子裁剪说明和裁剪图

帽子式样有两种，可任选一种。用长毛绒做里，裁剪尺寸和面一样大。缝制时，后帽缝处夹一小绊，对两边肩缝处各夹一个小绊。大身后领缝处钉一个小扣，两边肩缝处各钉一小扣。

①帽高：14.2寸，②帽宽 8.3 寸。其他部位以等份线与定寸结合，构成曲线与弧度。

注：胸围39寸，帽高加0.2寸，帽宽加 0.2寸。胸围35寸，帽高减去0.2寸，帽宽减去0.2寸。





(六) 衬绒与里子的裁剪说明与裁剪图

①先把贴边宽定出来，然后根据贴边宽裁里子。下图贴边宽是3寸，里口（包括缝头）、止口、领口、肩缝、底边根据大身加放缝头。

②衬绒距底边1寸，如果用皮子，可再提高0.5至1寸。

③衬绒距贴边里口0.95寸（包括缝头）。

④里子距底边0.5寸，另放底边宽1.3寸。

⑤里子距衬绒止口0.4寸（包括缝头）。


操作时，两边止口对齐，先勾一趟缝，然后翻过来，里子包衬绒缉一趟0.2寸宽的明线。

⑥前、后下摆、绒和里子，比面要剪小0.2寸，以备里外拥（里子与面服贴）。

⑦前、后身袖笼，绒比面提高0.15寸。里子比面提高0.3寸，以备上下拥。

⑧后领口的锁眼条宽1.2寸（下口包括缝份），领口、肩缝根据大身放缝份。

缩图15/100



十二、风 雪 长 大 衣

(一) 成品尺寸

衣 长	31.5寸	领 大	14 寸
胸 围	37 寸	袖 长	17.5寸
肩 宽	14.4寸	袖 口	6.3寸


(二) 裁剪说明和裁剪图

式样与风雪中大衣同，衣长按所量尺寸。
未说明部分，裁法与风雪中大衣同。

①前身下摆 按前胸围线划出1.8寸。

②后身下摆 比前身胸围线多划出1寸。

缩图15/100



十三、皮 棉 背 心

(一) 成品尺寸

衣 长	16.5寸	总肩宽	12 寸
胸 围	29 寸	领 大	11.7寸

(二) 前后身裁剪说明和裁剪图

式样有圆领和V字领两种。

前 身

- ①衣长 16.5寸
- ②袖笼深 胸围的 $\frac{2}{10} + 1.2$ 寸 = 7寸。
- ③腰节高 定寸11.7寸。
- ④搭门宽 定寸0.7寸。
- ⑤前领口深 半胸围的 $\frac{1}{6} - 0.1$ 寸 = 2.3

寸。

- ⑥前领口宽 同上。
- ⑦前肩高 半胸围的 $\frac{1}{10} = 1.45$ 寸
- ⑧胸宽 胸围的 $\frac{2}{10} - 0.6$ 寸 = 5.2寸。
- ⑨小肩宽 胸围的 $\frac{1}{10} + 0.9$ 寸 = 3.8寸。
- ⑩前胸围 胸围的 $\frac{1}{4} = 7.25$ 寸。
- ⑪扣眼位 圆领的第一扣眼在领深线以下0.5寸处。由第一扣眼至底边，分为五等

份，每个等份有一扣眼。在第二扣眼至上平线的领宽处划一斜线，为V字领的领口，扣眼位与圆领扣眼同。


后 身

- ①衣长 15.8寸。根据前身增减。
- ②袖笼深 胸围的 $\frac{2}{10} + 1.2$ 寸 = 7寸。
- ③后腰节高 11.7寸。
- ④后领翘高 0.5寸。
- ⑤后领口宽 半胸围的 $\frac{1}{6} - 0.2$ 寸 = 2.2

寸。

- ⑥后肩高 半胸围的 $\frac{1}{10} - 0.45$ 寸 = 1
- ⑦背宽 胸围的 $\frac{2}{10} - 0.4$ 寸 = 5.4寸。
- ⑧后肩宽 肩宽的 $\frac{1}{2} = 6$ 寸。
- ⑨后胸围 胸围的 $\frac{1}{4} = 7.25$ 寸。

缩图1/6



十四、短大衣(呢料)

(一) 成品尺寸

衣长	21寸	领大	12.5寸
胸围	32寸	袖长	16.5寸
总肩宽	13.2寸	袖口	4.8寸



(二) 前后身裁剪说明和裁剪图

前 身

①衣长 21寸, 下边放1寸贴边份, 划出下平线, 再按衣长尺寸划上平线。

②袖笼深 胸围的 $\frac{2}{10} + 2$ 寸 = 8.4寸。由上平线往下划袖笼深线(即胸围线)。

③贴边宽 一般2.4寸。

④搭门宽 定寸0.9寸。由止口往后划搭门直线。

⑤前领口深 领大的 $\frac{2}{10} - 0.1$ 寸 = 2.4寸。由上平线往下划。

⑥前领口宽 领大的 $\frac{2}{10} = 2.5$ 寸。由搭门往后划。

⑦前肩高 半胸围的 $\frac{1}{10} + 0.8$ 寸 = 2.4寸。由上平线往下划。

⑧胸宽 胸围的 $\frac{2}{10} - 0.3$ 寸 = 6.1寸。由搭门往后划胸宽直线。

⑨肩省位 由领口往后1.3寸, 由上平线往下划0.45寸。省大1.2寸, 省长6.4寸(胸围的 $\frac{2}{10}$)。省尖的位置在胸宽的 $\frac{1}{2}$ 处。

⑩小肩宽 胸围的 $\frac{1}{10} + 1.2$ 寸 = 4.4寸。先划出省道1.3寸, 再把省道折起来, 由领口至前肩高, 按小肩宽尺寸划小肩斜线。

⑪前胸围 胸围的 $\frac{1}{4} + 0.3$ 寸 = 8.3寸。由搭门往后划侧缝直线(袖笼侧缝处放出0.1寸)。由侧缝直线往后划1寸为下摆宽。由下平线往上0.5寸为下摆翘。


⑫袋位高 衣长尺寸的 $\frac{1}{3} - 0.4$ 寸 = 6.6寸。

⑬袋口大 一般4.6寸。

⑭袋深 一般5.4寸

⑮袋底大 5.1寸, 比袋口大加0.6寸

⑯扣眼位 第一扣眼, 在领深线下0.8寸, 距离止口0.8寸, 最下边一个扣眼对齐袋口, 距离止口0.7寸。其余两眼均分。



后身

①衣长 21寸。可根据前身增减。下边留1寸贴边份,划出下平线,再按衣长尺寸划上平线。

②袖笼深 8.7寸。一般体型可比前袖笼深加0.3寸。由上平线往下划。

③后领口宽 领大的²/₁₀ - 0.2寸 = 2.3寸

④后领口深 0.6寸。由上平线往下划领深线。


⑤背宽 胸围的 $\frac{2}{10}$ -0.4寸=6寸。由背连折线往前划背宽直线。

⑥后肩高 半胸围的 $\frac{1}{10} + 0.45$ 寸 = 2.05寸。由上平线往下划。

⑦后肩宽 总肩宽的 $\frac{1}{2}+0.5$ 寸省份=7.1寸。按后肩高由背连折线往前划。

⑧后省长 3 寸。省大0.7寸。

⑨后胸围 胸围的 $\frac{1}{4} - 0.3$ 寸 = 7.7寸。由背连折线往前划侧缝直线。由侧缝直线往前划0.7寸为下摆宽，由下平线往上0.2寸为下摆翘。



注：长大衣的袖口要加大0.4寸左右。

⑨袖肘省 在袖肘线以下1寸处。省长2.6寸,省尖在袖肘线以下0.5寸,省大0.7寸。裁剪时,把省道折起来,由上至下剪顺。

十五、长 大 衣 (呢 料)

(一) 成品尺寸

衣 长	31 寸	领大	12.5寸
胸 围	32 寸	袖长	16.5寸
总肩宽	13.2寸	袖口	5.2寸

(二) 前后身裁剪说明和裁剪图

式样与短大衣同。

未说明部分裁法与短大衣同。

①贴边宽 3 寸。

②搭门宽 1.2寸。

③袋位高 由上平线往下划14.7寸。


④袋口 按胸宽直线往前 0.5 寸，为袋口中心点。贴袋口大4.8寸，贴袋深5.8寸。斜开袋口大4.6寸，开线宽0.5寸。

⑤前身下摆大 按前侧缝直线 往 后 划 1.8寸。

⑥后身下摆大 按后侧缝直线 往 前 划 1.4寸。

⑦扣眼位 按止口总长的 $\frac{1}{2}$ 往下 1 寸，为最下边一个扣眼位。第一扣眼在领深线下 0.8寸。其余两眼均分。


缩图1/8



十六、长 裤

(一) 成品尺寸

裤长	30 寸	腰围	23寸
上裆	9.45寸	臀围	33寸
裤口	13.2寸		



(二) 前后片裁剪说明和裁剪图

前片

①裤长 28.8寸。由下平线按裤长尺寸(减去1.2寸腰头宽)划上平线,另加裤口贴边1.2寸。在布边留0.4寸缝份,再划侧缝直线。

②上裆 臀围的 $\frac{1}{4} = 8.25$ 寸(腰头除外)。由上平线往下划横裆线。

③臀围高 上裆的 $\frac{1}{3} = 2.75$ 寸(腰头除外)由横裆线往上划臀围线。

④中裆高 在臀围线至下平线之间的 $\frac{1}{2}$ 处划中裆高线。

⑤前臀围 臀围的 $\frac{1}{4} - 0.4$ 寸 = 7.85寸。由侧缝直线往后划前裆直线。

⑥小裆宽 半臀围的 $\frac{1}{12} = 1.35$ 寸。由前裆直线往后划。

⑦前腰围 腰围的 $\frac{1}{4} - 0.4$ 寸 = 5.35寸,外加两个活褶1.6寸 = 6.95寸。

⑧前裤口 半裤口尺寸 - 0.5寸 = 6.1寸。按烫迹线两边均分。

⑨侧袋 由上平线往下1寸定袋口位。袋大4.5寸~4.8寸。

后片

①裤长②上裆③臀高④中裆都与前片同。

⑤后烫迹线 臀围的 $\frac{2}{10} - 0.5$ 寸 = 6.1寸。由侧缝直线往后划。

⑥后臀围 臀围的 $\frac{1}{4} + 0.4$ 寸 = 8.65寸。由侧缝直线往后裆处划后臀围线。

⑦后裆缝 定寸1.2寸。按后烫迹线往后划。

⑧后翘高 定寸0.7寸。

⑨后腰围 腰围的 $\frac{1}{4} + 0.4$ 寸 = 6.15寸,再加两个省道1.5寸 = 7.65寸。

⑩大裆宽 半臀围的 $\frac{1}{4} = 4.1$ 寸。由后裆直线往后划。


⑪后裤口 半裤口尺寸 + 0.5寸 = 7.1寸。

• 95 •

十七、开襟领连衣裙

(一) 成品尺寸

衣长	31 寸	总肩宽	12 寸
前腰节	12 寸	领大	11 寸
胸围	29 寸	袖长	6.5 寸
腰围	22.8 寸	袖口	4.6 寸



(二) 搭门开襟领裁剪说明和裁剪图

前片


- ①腰节 12 寸 (按所量尺寸)。
- ②袖笼深 胸围的 $\frac{2}{10} + 0.1$ 寸 = 5.9 寸。
- ③前领口深 领大的 $\frac{2}{10} - 0.1$ 寸 = 2.1 寸。
- ④领口宽 领大的 $\frac{2}{10} - 0.1$ 寸 = 2.1 寸。
- ⑤胸凸点 两个前领口深的尺寸 = 4.2 寸。
- ⑥肩高 半胸围的 $\frac{1}{10} + 0.1$ 寸 = 1.55 寸。
- ⑦胸宽 胸围的 $\frac{2}{10} - 0.55$ 寸 = 5.25 寸。
- ⑧肩宽 从领口深线向肩高点量, 按肩宽尺寸的 $\frac{1}{2} - 0.15$ 寸 = 5.85 寸。
- ⑨前胸围 胸围的 $\frac{1}{4} = 7.25$ 寸。
- ⑩前腰围 腰围的 $\frac{1}{4} + 1.2$ 寸活省 = 6.9 寸。
- ⑪横省 横省长是胸围的 $\frac{1}{10} + 0.7$ 寸 = 3.6 寸。省道大是 1 寸。省尖的位置在胸围线以下 1.6 寸左右。

⑫前领口 先从领宽线往后划 0.4 寸, 为开襟领口宽。由此往后 0.5 寸为领条斜度点。然后再从此点至胸凸点划一斜辅助线。图中⑫是后领口大的实际尺寸, 即 2.7 寸 (须先知道后领口弯度的尺寸)。后缝取直角。领条宽为 1 寸。


后片

- ①袖笼深 胸围的 $\frac{2}{10} + 1.1$ 寸 = 6.9 寸。
- ②后领口 领大的 $\frac{2}{10} - 0.1$ 寸 = 2.1 寸。由此往外划 0.4 寸为开襟领口宽。
- ③背宽 胸围的 $\frac{2}{10} - 0.15$ 寸 = 5.65 寸。
- ④肩高 半胸围的 $\frac{1}{10} + 0.2$ 寸 = 1.65 寸。
- ⑤肩宽 按总肩宽尺寸的 $\frac{1}{2} + 0.4$ 寸省缝 = 6.4 寸。
- ⑥省长 一般为 2.5 寸。省尖与上端垂直。省大 0.5 寸。


⑨侧缝(摆缝) 侧缝长短应与前片(缉好省道以后)一样。



④袖口 胸围的 $\frac{2}{10} - 1.2$ 寸
= 4.6 寸。




(四) 对门开襟领裁剪说明和剪裁图



- ①胸凸点 为两个前领口深的尺寸 = 4.2 寸。
 - ②胸宽 胸围的 $\frac{2}{10} - 0.55$ 寸 = 5.25 寸。
 - ③前胸围 胸围的 $\frac{1}{4} = 7.25$ 寸。
 - ④前腰围 腰围的 $\frac{1}{4} + 1.2$ 寸活省 = 6.9 寸。
 - ⑤后领 为后领口大的弯度净尺寸，即 2.7 寸。
领条宽 0.9 寸。
- 未说明部分与搭门开襟领裁法相同。

(五) 裙子裁剪说明



- ①裙长 衣长尺寸减去上身腰节长，余数即为裙长尺寸，即 19 寸。
- ②腰围 腰围的 $\frac{1}{8} = 2.85$ 寸。另放抽摺缝。
- ③抽摺 0.9 寸。腰周围抽进碎摺 7.2 寸。
- ④下摆大 可按②腰围尺寸 (2.85) 放大三倍，为 8.5 寸。
- ⑤侧缝长 与①裙片中央长度一样。


第四章 童 装

一、男童长袖衬衣

(一) 成品尺寸

衣 长	16 寸	总肩宽	10.3 寸
胸 围	24.6寸	袖 长	12.8 寸
胸 宽	9 寸	袖 口	6 寸
背 宽	10.4寸	领 大	10寸

注：这里介绍的尺寸适合九至十岁儿童穿。



(二) 式样说明

男童长袖衬衣，紧袖口，一个袋，领子有立领、开关领两种。红小兵衬衣与此种衬衣的裁法相同。

(三) 前后身裁剪说明和裁剪图

前 身

①衣长 衣长尺寸 - 0.8 寸过肩 = 15.2 寸。由下平线往上按衣长尺寸划上平线。下摆留 0.7 寸折边份。由止口往后 0.5 寸为搭门宽。

②袖笼深 胸围的 $\frac{2}{10} + 0.1$ 寸 = 5 寸。由上平线往下划袖笼深线(即胸围线)。

③胸宽 胸围的 $\frac{2}{10} - 0.4$ 寸 = 4.5 寸。由搭门往后划胸宽直线。

④前胸围 胸围的 $\frac{1}{4} - 0.2$ 寸 = 5.85 寸。由搭门往后划侧缝直线。

⑤前领口深 领大的 $\frac{2}{10} - 0.5$ 寸 = 1.5 寸。由上平线往下划。

⑥前领口宽 领大的 $\frac{2}{10} - 0.3$ 寸 = 1.7 寸。由搭门往后划领宽线。由搭门往后 0.2 寸至领口，划斜辅助线，在 $\frac{1}{2}$ 处划直角线，分为三等份，在 $\frac{1}{3}$ 处划前领口弧线。

⑦前肩高 半胸围的 $\frac{1}{10} = 1.2$ 寸。由上平线往下划。由胸宽直线往后 0.3 寸为肩宽。由肩宽至领口划斜线为小肩宽。由肩宽至侧缝划弧线，为袖笼弯。

⑧下摆翘 由侧缝按下平线往上 0.2 寸划弧线。

⑨口袋位置 袋高，由胸围线往上 0.7 寸。由半胸宽的 $\frac{1}{2}$ 往后 0.3 为袋口中心点。袋口宽 2.6 寸。袋长 3.1 寸两头往上翘 0.3 寸。

⑩扣眼位置 第一扣眼在领头(领子底座的头)的中心，第五扣眼由下平线往上至衣长的 $\frac{1}{4}$ 处，其余三眼均分。

后 身

①衣长 14.3寸。下平线按前身下平线往上0.2寸；上平线按前身上平线往下0.7寸。在上下平线之间划衣长尺寸(过肩除外)。

②袖笼深 胸围的 $\frac{2}{10} - 0.6$ 寸 = 4.3寸。由上平线往下划袖笼深线(即胸围线)。

③后胸围 胸围的 $\frac{1}{4} + 0.25$ 寸 = 6.45寸。由侧缝往后划。

④背宽 胸围的 $\frac{2}{10} + 0.3$ 寸 = 5.2寸。(包括活褶0.5寸)由背连折线往前划背宽直线。由上平线往下0.3寸,再往前0.3寸为后肩宽,至侧缝划弧线为后袖笼弯。

袖 子

①袖长 11.3寸。由下平线按袖长尺寸(减去1.5寸袖头宽)划上平线和连折线。

②袖根肥 胸围的 $\frac{2}{10} + 0.3$ 寸 = 5.2寸。由连折线往后划,分为三等份。



③袖深 半袖肥的 $\frac{1}{3} = 1.75$ 寸。由上平线往下划。

④袖口肥 半袖口肥的 $\frac{3}{4} = 3.9$ 寸由连折线往后划。袖衩在半袖口肥的 $\frac{1}{3}$ 处,往上开口,长2.5寸。

⑤袖头长 袖头尺寸的 $\frac{1}{2} = 3$ 寸。袖头宽1.5寸。


⑥袖山弧线 根据等分线来划。

领子裁法见图。



缩图1/6

二、男童两用衫



(一) 成品尺寸

衣长	15.6寸	总肩宽	10.4寸
胸围	25寸	袖长	12.6寸
胸宽	9.2寸	袖口	8.4寸
背宽	9.4寸	领大	9.5寸

注：这里介绍的尺寸适合八至九岁儿童穿。

(二) 式样说明

此种春秋两用衫，式样为开关领，小脖头，三个扣，三个贴袋。

(三) 裁剪说明和裁剪图

前 身

①衣长 15.6寸。由下平线往上按衣长尺寸划上平线（下边要留折边份）。

②袖笼深 胸围的 $\frac{2}{10} + 0.9$ 寸 = 5.9寸。由上平线往下划袖笼深线（即胸围线）。

③搭门宽 0.6寸。由止口往后划搭门直线。

④前领口深 领大的 $\frac{2}{10} + 0.1$ 寸 = 2寸。由上平线往下划领深线。由领深线按搭门直线往后0.2寸为撇门线。

⑤前领口宽 领大的 $\frac{2}{10} - 0.1$ 寸 = 1.8寸。由领口深的 $\frac{1}{2}$ 至撇门划斜线再划前领口弧线。

⑥胸宽 胸围的 $\frac{2}{10} - 0.4$ 寸 = 4.6寸。由搭门往后划胸宽直线。

⑦前肩高 半胸围的 $\frac{1}{10} = 1.25$ 寸。由上平线往下划。由胸宽直线往后0.6寸为肩宽。由肩宽至领口划斜线为小肩宽。

⑧前胸围 胸围的 $\frac{1}{4} + 0.25$ 寸 = 6.5寸。由搭门往后划侧缝直线。下摆由侧缝直线往后0.5寸。下摆翘由下平线往上0.4寸。

⑨袖笼弯 由胸围线与胸宽直线的交叉处往上1.5寸设定点，由肩宽通过定点至侧缝划弧线为袖笼弯。

⑩袋口位置 袋高4.3寸（衣长的 $\frac{1}{3} - 0.9$ 寸）。由下摆往上划。由胸宽直线往前0.6寸为袋中心点。袋口大3.3寸。

⑪小袋位置 袋高，由胸围线往上0.8寸。由半胸宽的 $\frac{1}{2}$ 往后0.4寸为袋中心点。袋口大2.3寸。

⑫扣眼位置 第一扣眼由胸围线往上0.8寸。第三扣眼与大袋口对齐，第二扣眼居中。由上平线领口宽往前0.5寸处起，至第一扣眼止口处划斜线，为脖头线。

后 身

①衣长 15.3寸。下平线按前身下平线往上0.3寸。由下平线往上，按衣长尺寸划上平线。

②袖笼深与前身同。

③后领口宽 领大的 $\frac{2}{10} - 0.1$ 寸 = 1.8寸。由背连折线往前划后领宽线。后领翘高0.4寸。

由后领口宽的 $\frac{2}{4}$ 处至后领翘，划后领口弧线。

④背宽 胸围的 $\frac{2}{10} - 0.3$ 寸 = 4.7寸。由背连折线往前划背宽直线。

⑤后肩高 半胸围的 $\frac{1}{20} + 0.1$ 寸 = 0.7寸。由上平线往下划。

⑥后肩宽 胸围的 $\frac{2}{10} + 0.2$ 寸 = 5.2寸。由背连折线往前划为肩宽，由肩宽至后领翘划斜线为小肩宽。

⑦后胸围 胸围的 $\frac{1}{4} - 0.25$ 寸 = 6寸。由背连折线往前划侧缝直线。下摆由侧缝直线往前0.5寸。下摆翘由下平线往上0.1寸。

⑧袖笼弯 在袖笼深的 $\frac{1}{8}$ 处设定点，由肩宽通过定点至侧缝划弧线，为后袖笼弯。

袖 子

①袖长 12.6寸。先留下0.8寸偏袖份。由下平线往上，按袖长尺寸划上平线和前直线。

②袖深线 胸围的 $\frac{1}{10} + 0.9$ 寸 = 3.4寸。由上平线往下划，分为三等份，在 $\frac{1}{3}$ 处设袖弯定点。

③袖肘线 由下平线至袖弯定点之间的 $\frac{1}{2}$ 处往左划袖肘线。由袖深线至袖口划弧线为偏袖连折线。由连折线往前0.8寸为前偏袖宽。

④袖根肥 胸围的 $\frac{2}{10} + 0.3$ 寸 = 5.3寸。由前直线往后划袖肥直线。


⑤袖口肥 袖口尺寸的 $\frac{1}{2}$ = 4.2寸。袖口翘按下平线上下各0.3寸。

⑥袖山高 半胸围的 $\frac{1}{10} = 1.25$ 寸。由上平线往下至袖口划弧线，为后袖缝。

⑦袖山弧线 由袖深的 $\frac{1}{3}$ 至袖根肥的 $\frac{1}{4}$ (把袖根肥分为四等份)划斜辅助线，由袖根肥的 $\frac{1}{2}$ 至袖山高划斜辅助线，在其 $\frac{1}{2}$ 处往上0.3寸设定点，通过定点划前后袖山弧线。

⑧小袖的前偏袖 由连折线往后0.8寸划弧线。由袖山高往前0.8寸至袖肘线划弧线，为小袖的后偏袖线。袖肘以下与大袖同。

⑨小袖弯 由后偏袖宽至袖根肥的 $\frac{1}{2}$ 划斜线再由前偏袖线至斜线划弧线即为小袖弯。领子裁法见图。




三、男童拉链衫

(一) 成品尺寸

衣 长	14 寸	总肩宽	10.2寸
胸 围	24 寸	袖 长	12.6寸
胸 宽	9 寸	袖头长	5.6寸
背 宽	9.2寸	领 大	9.5寸

注：这里介绍的尺寸适合七至八岁男童穿。



(二) 式样说明

有前身断开与不断开两种式样。前门拉锁到下摆，领子开关两用。两个挖袋有盖。下摆条用松紧罗口，也可用本料。袖子与长袖衬衣相同，紧袖口。

(三) 前后身裁剪说明和裁剪图

前 身

①衣长 14寸。由下平线往上，按衣长尺寸划上平线（下边留折边份）和止口线（拉锁放0.5寸缝份）。

②袖笼深 胸围的 $\frac{2}{10} + 0.9$ 寸 = 5.7寸。由上平线往下划袖笼深线（即胸围线）。

③前领口深 领大的 $\frac{2}{10} + 0.1$ 寸 = 2寸。由上平线往下划领深线。

④撇门 由领深线处和止口撇进0.3寸划撇门线。

⑤前领口宽 领大的 $\frac{2}{10} - 0.1$ 寸 = 1.8寸。由撇门往后划。由领口深的 $\frac{1}{2}$ 处至撇门划斜辅助线，由辅助线的 $\frac{1}{2}$ 处至领口划弧线，为前领口弧线。

⑥胸宽 胸围的 $\frac{2}{10} - 0.3$ 寸 = 4.5寸，由撇门线往后划胸宽直线。

⑦前肩高 半胸围的 $\frac{1}{10} = 1.2$ 寸。由上平线往下划。由胸宽直线往后0.6寸，为肩宽。由肩宽至前领口划斜线，为小肩宽。

⑧前胸围 胸围的 $\frac{1}{4} = 6$ 寸。由止口线往后划侧缝直线。由下平线往上0.3寸至前下摆宽的 $\frac{1}{3}$ 处划弧线，为下摆宽。

⑨袖笼弯 由胸宽直线与胸围线的交叉处往上1.5寸设定点。由肩宽通过定点至侧缝划弧线，为袖笼弯。

⑩袋口位置 袋高，衣长的 $\frac{1}{4} + 0.3$ 寸 = 3.8寸。由下平线往上划。由胸宽直线往前0.6寸，为袋口中心点。袋口大3.5寸。袋口斜度，前后按袋口平线各0.3寸。

注：前片各部划完后，在小肩领口处往后1.3寸，在止口处按胸围线往后2.3寸，至下摆宽的 $\frac{1}{3}$ 处划弧线，将前身分裁成两片。侧部一片的衣长要减去1.2寸下摆条宽。

前身两片必须先用纸裁成样板，然后放在布料上裁（要留下适当的缝份），以免变形。

后 身

①衣长 13.7寸。上平线与前身上平线同。下平线按前身上平线往上0.3寸。由下平线往上划背连折线（减去1.2寸下摆条宽）。

②袖笼深 5.7寸，由上平线往下划袖笼深线（即胸围线）。

③背宽 胸围的 $\frac{2}{10} - 0.2$ 寸 = 4.6寸。由背连折线往前划背宽直线。

④后领口宽 领大的 $\frac{2}{10} - 0.1$ 寸 = 1.8寸。由背连折线往前划。由后领宽往上0.4寸，再往后划弧线，为后领口翘高。

⑤后肩高 半胸围的 $\frac{1}{20} + 0.1$ 寸 = 0.7寸，由上平线往下划。

⑥后肩宽 总肩尺寸的 $\frac{1}{2} = 5.1$ 寸。由背连折线往前划。与后领翘划斜线，为小肩宽。

⑦后胸围 胸围的 $\frac{1}{4} = 6$ 寸，由背连折线往前划侧缝直线。

⑧袖笼弯 在袖笼深的 $\frac{1}{3}$ 处设定点，由肩宽通过定点至侧缝划弧线。

袖 子

①袖长 11.4寸。由下平线往上，按袖长尺寸(减去1.2寸袖头宽)划上平线和连折线。

②袖根肥 胸围的 $\frac{2}{10} + 0.6$ 寸 = 5.4寸(半袖肥)。由连折线往后，把袖根肥分为三等分。



③袖山高 半袖根肥的 $\frac{1}{3} = 1.8$ 寸。由上平线往下划。

④前后袖弯 把袖根肥三个等份线的两条直线分为四等份，按等份线划前后袖弯弧线。


⑤袖口肥 袖头长的 $\frac{1}{2} + 0.9$ 寸 = 3.7寸(半袖口肥)。由连折线往后划。

⑥开叉位置 在半袖口肥的 $\frac{1}{2}$ 处。由下平线往上2.1寸处开口(在后片开口)。

袖头长按尺寸。领子裁法见图。



四、女童长袖衬衣、短袖衬衣



(一) 成品尺寸

衣长	13寸
胸围	22寸
总肩宽	9.2寸
领大	8.5寸
长袖长	10寸
袖头长	5.5寸
短袖长	3.5寸
短袖口	4寸

(二) 式样说明

女童衬衣式样有圆领、方领两种。圆领为关门领，方领为开关两用。两个贴袋。可用各色花布料制做，适合六至七岁女童穿。

(三) 前后身裁剪说明和裁剪图

前 身

①衣长 13寸。下边放0.6寸折边份。先划下平线，再按衣长尺寸划上平线。

②前袖笼深 胸围的 $\frac{2}{10} + 0.9$ 寸 = 5.3寸。

③搭门宽(领嘴大) 定寸0.5寸。先在布边留0.2寸缝份，然后划搭门直线(贴边另加)。

④前领口深 领大的 $\frac{2}{10} = 1.7$ 寸。

⑤前领口宽 领大的 $\frac{2}{10} - 0.1$ 寸 = 1.6寸。

⑥前肩高 半胸围的 $\frac{1}{10} + 0.1$ 寸 = 1.2寸。

⑦胸宽 胸围的 $\frac{2}{10} - 0.4$ 寸 = 4寸。

⑧小肩宽 胸围的 $\frac{1}{10} + 0.8$ 寸 = 3寸。

⑨前胸围 胸围的 $\frac{1}{4} = 5.5$ 寸。

⑩袋位高 3.9寸。按衣长尺寸的 $\frac{1}{3}$ 往下0.4寸。

⑪袋口大 胸围的 $\frac{1}{10} + 0.8$ 寸 = 3寸。贴袋深3寸。袋底宽3.2寸。

⑫扣眼位 最上边的一个在领深线下0.3寸。最下边的一个对齐袋口，其余两眼均分。

后 身

①衣长 12.8寸，根据前身增减。

②袖笼深 胸围的 $\frac{2}{10} + 0.9$ 寸 = 5.3寸。

③后领口宽 领大的 $\frac{2}{10} - 0.1$ 寸 = 1.6寸。

④后领口深 后领口宽的 $\frac{1}{4} = 0.4$ 寸。

⑤后肩高 半胸围的 $\frac{1}{10} - 0.1$ 寸 = 1寸。

⑥背宽 胸围的 $\frac{2}{10} - 0.2$ 寸 = 4.2寸。

⑦后肩宽 总肩宽的 $\frac{1}{2} = 4.6$ 寸。

⑧后胸围 胸围的 $\frac{1}{4} = 5.5$ 寸。


(四) 短袖裁剪说明

①袖长 3.5寸。下边放0.6寸贴边份，也可另加袖口边。

②袖深 胸围的 $\frac{1}{10} + 0.3$ 寸 = 2.5寸。

③袖根肥 胸围的 $\frac{2}{10} + 0.1$ 寸 = 4.5寸。

④袖口 胸围的 $\frac{2}{10} - 0.4$ 寸 = 4寸。



(五) 长袖裁剪说明

①袖长 袖长尺寸减去袖头宽 1 寸 = 9 寸。




②袖深 胸围的 $\frac{1}{10} + 0.3$ 寸 = 2.5 寸。

③袖根肥 胸围的 $\frac{2}{10} + 0.1$ 寸 = 4.5 寸。


④袖下口 袖头长的 $\frac{1}{2} + 0.9$ 寸(碎褶) = 3.7 寸, 由袖底缝往上量 1.6 寸为袖开叉长。

⑤袖头长 胸围的 $\frac{2}{10} + 0.9$ 寸 = 5.3 寸。

⑥袖头宽 定寸 1 寸。



缩图1/5




(长袖衬衣排料图请看第 125 页)

五、女童连衣裙

(一) 成品尺寸

裙衣长	19 寸	袖 长	3.8寸
胸 围	22 寸	袖 口	6.8寸
总肩宽	9.1寸	领 大	9 寸
腰节高	7.8寸	中 腰	18 寸



(二) 式样说明

连衣裙式样有两种，一种为圆领、灯笼袖，一种为无领、无袖，可任选一种。裁剪时，后边开门，右摆缝腋下留一开门（长4寸），腰节以上1.8寸，腰节以下2.2寸。前边有一小圆袋，适合六至七岁女童穿。

(三) 前后身裁剪说明和裁剪图

前 身

- ①前腰节高 7.8寸。
- ②袖笼深 胸围的 $\frac{2}{10} + 0.6$ 寸 = 5 寸。
- ③前领口深 领大的 $\frac{2}{10} = 1.8$ 寸。

④前领口宽 领大的 $\frac{2}{10} - 0.1$ 寸 = 1.7寸。

⑤前肩高 半胸围的 $\frac{1}{10} = 1.1$ 寸。

⑥胸宽 胸围的 $\frac{2}{10} - 0.4$ 寸 = 4 寸。

⑦小肩宽 胸围的 $\frac{1}{10} + 0.7$ 寸 = 2.9寸。

⑧前胸围 胸围的 $\frac{1}{4} = 5.5$ 寸。

⑨前中腰 中腰的 $\frac{1}{4} + 0.6$ 寸省道 = 5.1寸。

后 身

①后腰节高 7.5寸。

②袖笼深 胸围的 $\frac{2}{10} + 0.6$ 寸 = 5 寸。

③贴边宽 定寸 1 寸。

④搭门宽 0.5寸。

⑤后领口宽 领大的 $\frac{2}{10} - 0.1$ 寸 = 1.7寸。

⑥后领口深 后领口宽的 $\frac{1}{4} = 0.4$ 寸。

⑦后肩高 半胸围的 $\frac{1}{10} - 0.1$ 寸 = 1 寸。

⑧后肩宽 总肩宽的 $\frac{1}{2} = 4.55$ 寸。

⑨背宽 胸围的 $\frac{2}{10} - 0.2$ 寸 = 4.2寸。

⑩后胸围 胸围的 $\frac{1}{4} = 5.5$ 寸。

⑪后中腰 中腰的 $\frac{1}{4} + 0.6$ 寸省道 = 5.1寸。

(四) 灯笼袖裁剪说明

①袖长 3.8寸。一般3.5至4寸左右。

②袖深 胸围的 $\frac{1}{10} + 0.5$ 寸 = 2.7寸。

③袖根肥 胸围的 $\frac{2}{10}$ (另放褶份) = 4.4

④灯笼褶份 1.2寸。


(六) 连衣裙排料图

幅宽

2 尺 7 寸

用料 3 尺 8 寸(无领、无袖减料 4 寸)

裁片编号：①前身；②后身；③袖子；④领面；⑤领里；⑥口袋；⑦带子；⑧袖口条；⑨领条；⑩裙子。



六、女童松身裙衣

(一) 成品尺寸

衣 长	13.5寸	总肩宽	7.65寸
胸 围	18.6寸	领 大	7.5 寸

(二) 式样说明

此种裙衣式样为无领，无袖，有前后过肩，裙身抽碎褶。在过肩处可用色条布镶边或加牙。后背开口，钉六粒扣子，式样简单，操作方便，可用花布，条格布，绸料，维尼龙等料制作，适合二至三岁女童穿。

(三) 前后身裁剪说明和裁剪图


前 身

- ①衣长 13.5寸，按所量尺寸。
- ②袖笼深 胸围的 $\frac{2}{10} + 0.4$ 寸 = 4.12寸。
- ③前领口深 领大的 $\frac{2}{10} = 1.5$ 寸。
- ④前领口宽 领大的 $\frac{2}{10} + 0.2$ 寸 = 1.7寸。
- ⑤前肩高 半胸围的 $\frac{1}{10} + 0.1$ 寸 = 1.03寸。
- ⑥胸宽 胸围的 $\frac{2}{10} - 0.4$ 寸 = 3.32寸。
- ⑦过肩高线 按袖笼深线往上1寸。
- ⑧抽褶份 放出2寸。
- ⑨前胸围 胸围的 $\frac{1}{4} = 4.65$ 寸。

后 身

- ①衣长 13.2寸，可根据前身增减。
- ②搭门宽 0.5寸。
- ③后领口宽 领大的 $\frac{2}{10} + 0.1$ 寸 = 1.6寸。
- ④后领口深 后领口宽的 $\frac{1}{4} = 0.4$ 寸。
- ⑤后肩高 半胸围的 $\frac{1}{10} - 0.1$ 寸 = 0.83寸。
- ⑥背宽 胸围的 $\frac{2}{10} - 0.2$ 寸 = 3.52寸。
- ⑦后过肩高 按袖笼深线往上划1.3寸。
- ⑧抽褶份 放出1.8寸。
- ⑨后胸围 胸围的 $\frac{1}{4} = 4.65$ 寸。


(松身裙衣排料图请看第125页)



七、女童红卫服

(一) 成品尺寸

衣 长	16.5寸	领 大	10.5寸
胸 围	27 寸	袖 长	13.5寸
总肩宽	11.2寸	袖 口	4.2寸



(二) 式样说明

女童红卫服式样为尖方形开关领，挖口袋，有两个大袋盖，三粒明扣。可用黄绿色棉布做，适合八至九岁红小兵冬季套棉衣用。

(三) 前后身裁剪说明与裁剪图

前 身

①衣长 16.5寸。下边放 0.8 寸折边份，先划下平线，然后按衣长尺寸划上平线。

②袖笼深 胸围的 $\frac{2}{10} + 1.1$ 寸 = 6.5寸。由上平线往下划。

③搭门宽 定寸 0.7寸。先在布边留出 0.2至0.3 寸缝份，然后往后划搭门直线（贴边另加）。

④腰节高 衣长尺寸的 $\frac{1}{3} + 1.3$ 寸 = 9.55寸。

⑤前领口深 领大的 $\frac{2}{10} + 0.1$ 寸 = 2.2寸。

⑥前领口宽 领大的 $\frac{2}{10} - 0.1$ 寸 = 2寸。

⑦前肩高 半胸围的 $\frac{1}{10} = 1.35$ 寸。

⑧胸宽 胸围的 $\frac{2}{10} - 0.5$ 寸 = 4.9寸。

⑨小肩宽 胸围的 $\frac{1}{10} + 0.9$ 寸 = 3.6寸。

⑩前胸围 胸围的 $\frac{3}{10} + 0.4$ 寸 = 8.5寸（包括0.3寸腰省份）。

⑪袋位高 衣长的 $\frac{1}{3} - 0.4$ 寸 = 5.1寸。由下平线（底边）往上划。

⑫袋口大 胸围的 $\frac{1}{10} + 1.1$ 寸 = 3.8寸。

⑬袖笼腰省 上端按袖笼门宽的 $\frac{1}{3}$ 往前划，省道大0.3寸；下端按袋口往前0.5寸，袋口下0.3寸；中间腰节处省大0.3寸。

⑭胸省 下端省道尖按袋口往前0.5寸，上端省尖比下端往前斜0.2寸。

后 身

①衣长 16寸，根据前身增减。

②袖笼深 胸围的 $\frac{2}{10} + 1.1$ 寸 = 6.5寸。

③后腰节高 衣长尺寸的 $\frac{1}{2} + 1.3$ 寸 = 9.55寸。

④后领口宽 领大的 $\frac{2}{10} - 0.1$ 寸 = 2寸。

⑤后领口翘高 后领口宽的 $\frac{1}{4} = 0.5$ 寸。



⑥背宽 胸围的 $\frac{2}{10} - 0.3$ 寸 = 5.1寸。

⑦后肩高 半胸围的 $\frac{1}{10} - 0.6$ 寸 = 0.75寸。

⑧后肩宽 总肩宽的 $\frac{1}{2} = 5.6$ 寸。

⑨后胸围 按背宽直线划出0.2寸，中腰处划进0.3寸，下摆处划出0.3寸。

缩图1/5






长度按大身止口

宽包括做缝

(四) 袖子裁剪说明与裁剪图

- ①袖长 13.5寸，按所量尺寸。
 ②袖深 胸围的 $\frac{1}{10} + 1$ 寸 = 3.7寸。
 ③袖肘线 按袖长的 $\frac{1}{2}$ 往下1寸。
 ④前偏袖宽 先在布边留出0.3寸缝份，再划前偏袖宽0.8寸。
 ⑤袖根肥 胸围的 $\frac{2}{10} + 0.5$ 寸 = 5.9寸。
 ⑥后偏袖 0.3寸。
 ⑦袖口 胸围的 $\frac{2}{10} - 1.2$ 寸 = 4.2寸。
 或按所量尺寸。
 小袖裁法见图。


缩图1/5




幅宽

2尺3寸


用料4尺9寸(袋布用其它料)



裁片编号：①前身；②后身；③大袖；④小袖；⑤领面；⑥领里；⑦贴边；⑧袋盖面；⑨袋盖里；⑩垫袋条；⑪袋开线(袋布用其他料)。



八、女童春秋上衣



(一) 成品尺寸

衣 长	16 寸	领 大	10寸
胸 围	26 寸	袖 长	13寸
总肩宽	10.8寸	袖 口	4 寸

(二) 式样说明

女童春秋上衣式样为圆领，领嘴处拉一线绊，开关两用。四粒明扣，圆贴袋，可用各色棉布制做。适合九至十岁女童穿。

(三) 前后身裁剪说明和裁剪图

前 身

①衣长 16寸。下边放 0.8 寸折边份，先划下平线，再按衣长尺寸划上平线。

②袖笼深 胸围的 $\frac{2}{10} + 1$ 寸 = 6.2寸。

③搭门宽(领嘴宽) 定寸 0.7 寸。先在布边留出 0.3 寸缝份，再往后划搭门直线 (另加贴边)。

④前领口深 领大的 $\frac{2}{10} = 2$ 寸。

⑤前领口宽 领大的 $\frac{2}{10} - 0.1$ 寸 = 1.9寸。

⑥前肩高 半胸围的 $\frac{1}{10} + 0.1$ 寸 = 1.4寸。

⑦胸宽 胸围的 $\frac{2}{10} - 0.5$ 寸 = 4.7寸。

⑧小肩宽 胸围的 $\frac{1}{10} + 0.9$ 寸 = 3.5寸。

⑨前胸围 胸围的 $\frac{1}{4} = 6.5$ 寸。

⑩袋位高 衣长尺寸的 $\frac{1}{3}$ 往下 0.6 寸 = 4.7 寸。

⑪袋口大 3.6 寸。袋深 3.8 寸。袋底比袋口大 0.3 寸。

⑫扣眼位 下边一个对齐袋口，以上三个至领嘴均分。

后 身

①衣长 15.8 寸，根据前身增减。

②袖笼深 胸围的 $\frac{2}{10} + 1$ 寸 = 6.2 寸。

③后领口宽 领大的 $\frac{2}{10} - 0.1$ 寸 = 1.9 寸。

④后领口深 后领口宽的 $\frac{1}{4} = 0.45$ 寸。

⑤后肩高 半胸围的 $\frac{1}{10} - 0.1$ 寸 = 1.2 寸。

⑥背宽 胸围的 $\frac{2}{10} - 0.3$ 寸 = 4.9 寸。

⑦后肩宽 总肩宽的 $\frac{1}{2} = 5.4$ 寸。

⑧后胸围 胸围的 $\frac{1}{4} = 6.5$ 寸。

(四) 袖子裁剪说明

①袖长 13寸。在下边放0.8寸折边份,然后按袖长尺寸划上平线。

②袖深 胸围的 $\frac{1}{10} + 0.8$ 寸 = 3.4寸。

③袖肘线 按袖长尺寸的 $\frac{1}{2}$ 往下1寸。



④前偏袖 先在布边留出0.3寸缝份,再划进前偏袖宽0.8寸。

⑤袖根肥 胸围的 $\frac{2}{10} + 0.1$ 寸 = 5.3寸。


⑥袖口 胸围的 $\frac{2}{10} - 1.2$ 寸 = 4寸。

小袖裁法见图。

(春秋上衣排料图请看第122页)



缩图1/5



九、男女童插肩罩衣




(一) 成品尺寸

衣 长	13.8寸	袖 口(松紧)	2.5寸
胸 围	26寸	领 大	9.5寸
插肩袖长	12.5寸		

(二) 式样说明

此种插肩罩衣为后背开口，领口前后抽一周碎褶，滚一道宽0.2寸的窄边，两头各长出4寸，以备系带用。在后片领口以下5寸处，两边各钉一条长4寸、宽0.2寸的系带。袖口放松紧带。前身右下侧有一个半圆贴袋，袋口可放松紧带。适合两三岁幼儿罩棉衣穿。



(三) 前后身裁剪说明和裁剪图

前 身

①衣长 13.8寸。下边放0.5寸折边份，划下平线，然后按衣长尺寸划上平线。

②袖笼深 胸围的 $\frac{2}{10}=5.2$ 寸。由上平线以下0.6寸处往下划。

③前领口深 领大的 $\frac{2}{10}-0.7$ 寸=1.2寸。

④前领口宽 领大的 $\frac{2}{10}+0.9$ 寸=2.8寸。

⑤前胸围 胸围的 $\frac{1}{4}=6.5$ 寸。

⑥袋位高 2.5寸。由袖笼深线往下划。

⑦袋口大 3.2寸。袋深2.5寸。

后 身

①衣长 13.7寸，可根据前身增减。

②袖笼深 胸围的 $\frac{2}{10}+0.6$ 寸=5.8寸。

③后领口深 定寸0.6寸。

④后领口宽 领大的 $\frac{2}{10}+0.9$ 寸=2.8寸。

寸。

⑤后胸围 胸围的 $\frac{1}{4}=6.5$ 寸。

(四) 插肩袖裁剪说明和裁剪图

①袖长 12.5寸，按所量尺寸。

②袖深 胸围的 $\frac{2}{10}-0.4$ 寸=4.8寸。

③袖根肥 胸围的 $\frac{2}{10}+0.4$ 寸=5.6寸。

④前后袖领窝宽 定寸2寸。

⑤袖口肥 4.5寸，根据袖根肥尺寸减1.1寸。袖口放松紧带。

(五) 放缝份说明

①底边、袖口、袋口、折边，放0.5寸。

②袖笼，摆缝、底袖缝，放0.3寸(缉来去缝)。



③后开门折边 净宽0.2寸(成品宽度)。

④领口放缝份0.2寸，抽碎褶，嵌滚条，滚条净宽0.2寸。!

幅宽2尺7寸

用料2尺7寸

裁片编号：①前身；②后身；③袖子；④口袋；⑤领条；⑥背带；⑦袋口条；




十、男女童两面穿长裤

(一) 成品尺寸

裤 长	23寸	臀 围	25.6寸
成品腰围	15寸	上 裆	7.6寸
松度腰围	25寸	裤 口	11.2寸

注：这里介绍的尺寸适合九至十岁儿童穿。



(二) 式样说明

此种长裤男女童通用。特点是前后片两面一样，可以调换着穿。布料可用平纹(斜纹)、线呢和格料布等。

(三) 裁剪说明和裁剪图

①裤长 23寸。由下平线往上，按裤长尺寸划上平线，外加裤口折边。腰里也可外加。

②上裆 半臀围的 $\frac{1}{2} + 1.2$ 寸 = 7.6寸。由上平线往下划横裆线。由侧缝直线与横裆交叉处往后0.15寸设定点。

③臀围高 2.1寸。由横裆线往上划臀围线。

④中裆高 在下平线至臀围线之间的 $\frac{1}{2}$ 处划中裆高线。

⑤臀围大 臀围尺寸的 $\frac{1}{4} = 6.4$ 寸。由侧缝线至前后裆直线。

⑥大裆宽 半臀围的 $\frac{1}{6} = 2.13$ 寸。由前后裆直线往后划。大裆深由横裆线往下0.3寸，分为二等份。

⑦中线位置 由横裆宽至侧缝定点分为两等份，在 $\frac{1}{2}$ 处往后0.3寸划前后中线(即烫迹线)。

⑧前后裆缝 按上平线由前后裆直线往后0.6寸，再往上0.5寸为后翘高。由后翘高至臀围与后裆直线的交叉点划斜线，为后裆缝。

⑨后裆弯 由臀围线起，至大裆宽划弧线。


⑩腰宽 松度腰围的 $\frac{1}{4} = 6.25$ 寸。由后裆缝划至侧缝。

⑪裤口 裤口的 $\frac{1}{2} = 5.6$ 寸。由中线两边均分。

⑫外侧缝 由侧缝定点至裤口划斜辅助线，再划外侧缝实线(中裆处由斜线往后0.2寸)。


⑬里侧缝 由大裆宽至中裆划斜辅助线，在 $\frac{1}{2}$ 处往前0.2寸划曲线，为里侧缝实线。

⑭袋位 袋高按上腰线往下2.4寸，袋口宽3.3寸，袋长3.6寸。袋位由侧缝直线往后0.8寸。可做前左、后右两个贴袋。



幅宽2尺5寸

用料10尺5寸(两条裤子的布料裁三条裤子)



十一、男 女 童 工 裤



(一) 成品尺寸

裤 长	20寸	上 裆	7.2寸
松度腰围	19寸	裤 口	10.4寸
成品腰围	17寸	护胸长	4.5寸
臀 围	24寸	带子长	16寸

(二) 式样说明

此种工裤有护胸，背带钉在前护腰两侧。后腰头是松紧带式，两侧各钉一粒扣。有两个贴袋。适合学龄前男女童穿。

(三) 裁剪说明和裁剪图

裁剪比例根据松度腰围计算。

前 片

- ①裤长 19寸。由下平线往上，按裤长尺寸（减去1寸腰头）划上平线，另加折边份。
- ②上裆 臀围的 $\frac{1}{4} + 0.2$ 寸 = 6.2寸。由上平线往下划横裆线。
- ③臀围高 2.1寸。由横裆往上2.1寸划臀围线。
- ④中裆高 在下平线至臀围线之间的 $\frac{1}{2}$ 处划中裆线。
- ⑤前臀围 臀围的 $\frac{1}{4} - 0.3$ 寸 = 5.7寸。由侧缝线划至前裆直线。
- ⑥小裆宽 半臀围的 $\frac{1}{12}$ = 1寸。由前裆直线往前划。
- ⑦前中线 在侧缝线与横裆线交叉处往后0.15寸设定点，在定点至小裆宽的 $\frac{1}{2}$ 处划前中线（即烫迹线）。
- ⑧小腹线 按前裆直线由上平线往前撇进0.2寸，划弧线至上裆的 $\frac{1}{2}$ 处（即撇腰）。
- ⑨小裆弯 由臀围线至小裆宽划长方形，再划斜线，分为三等份，通过 $\frac{1}{3}$ 处划弧线。
- ⑩前腰围 腰围的 $\frac{1}{4} + 0.3$ 寸 = 5.05寸。由小腹线往前至侧缝腰部（包括0.7寸活褶）。
- ⑪裤口宽 裤口尺寸的 $\frac{1}{2} - 0.5$ 寸 = 4.7寸。由前中线两边均分。
- ⑫中裆宽 由裤口至侧缝定点划斜辅助线，再由中裆与辅助线交叉处往后0.2寸。由侧缝腰部至臀围，通过定点、中裆宽和裤口划曲线，为外侧缝实线。
- ⑬里侧缝 由小裆宽、中裆宽至裤口。划法与外侧缝实线同。
- ⑭袋口位置 按上平线由前中线往前1寸。袋口长在上裆的 $\frac{1}{2}$ 处。

后 片

- ①裤长 20寸。由前下平线往后延长，再按裤长尺寸划上平线，另加折边份（腰里也可另加）。
- ②上裆 臀围的 $\frac{1}{4} + 1.2$ 寸 = 7.2寸。由上平线往下，划法与前片横裆线同。

③臀围高、④中裆高与前片同。

⑤大裆宽 半臀围的 $\frac{1}{4}=3$ 寸。由小裆宽往前划后裆直线。按横裆线往下0.3寸为大裆深。

⑥后臀围 臀围的 $\frac{1}{4}+0.3$ 寸=6.3寸。由后裆直线与臀围线交叉处往前定位，向上划垂直线。

⑦后中线 臀围的 $\frac{2}{10}-0.3$ 寸=4.5寸。由侧缝往后划直线（即烫迹线）。

⑧后裆缝 由后中线往后1寸。按上平线往上0.6寸为后翘高。由后翘高至后裆直线与臀围交叉处划斜线为后裆线。

⑨后裆弯 由臀围线往下，通过大裆宽上线的 $\frac{1}{8}$ 和下线的 $\frac{2}{8}$ 处划弧线。

⑩后腰围 腰围的 $\frac{1}{4}+1$ 寸=5.75寸。由后裆缝至侧缝腰部（腰头宽1寸，加三条松紧带，成品为4.1寸）。


⑪裤口宽 裤口尺寸的 $\frac{1}{2}+0.5$ 寸=5.7寸。由后中线两边均分。

⑫中裆宽 由侧缝与臀围线交叉处至裤口划斜辅助线，在中裆处往后0.2寸为中裆宽。由腰部往下，通过中裆和裤口划曲线，为外侧缝实线。

⑬里侧缝 由大裆宽至中裆划斜辅助线，在其 $\frac{1}{2}$ 处往前0.2寸，再由大裆宽通过中裆宽至裤口划曲线，为里侧缝实线。

护胸、背带裁法见图。

缩图1/8



十二、婴儿连脚裤

(一) 成品尺寸

裤长	14.5寸	裤口	8.6寸
腰围	18寸	护胸长	3.2寸
臀围	23.6寸	背带长	10.5寸

(二) 式样说明

连脚裤有棉、夹和有护胸、无护胸等式样，两侧各有一个褶，脚腕有带，后腰左侧钉小绊或锁眼，右侧钉扣，适合一周以内婴儿穿。

(三) 裁剪说明和裁剪图

①裤长 14.5寸。下边留1.4寸连脚份，由下平线按裤长尺寸划上平线。

②上裆长 臀围的 $\frac{1}{4}-0.6$ 寸 ≈ 5.3 寸。由上平线往下划横裆线。男孩前裆处挖成弧形,女孩不要挖。

③臀围高 是裤长的 $1/3$ 。由上平线往下划臀围线。

④中裆高 在下平线至臀围线之间的 $\frac{1}{4}$ 处划中裆线。

⑤臀围大 臀围的 $\frac{1}{2}$ =11.8寸。由前裆直线往后划，在臀围线的 $\frac{1}{2}$ 处划连折线。





⑥ 前后腰围 腰围的 $\frac{1}{2} + 1.8$ 寸 = 10.8寸。按上平线由前裆直线往后1寸定前腰位,再往后划即为后腰围(包括后裆缝1寸搭门和0.8寸的褶份)。由连折线往前打0.8寸的褶。前后裆缝往上翘0.2寸。

⑦裤口 8.6寸。按连折线两边均分。

⑧前连脚 由连折线至前裤口的 $\frac{1}{2}$ 处往下1.2寸为前脚尖长。再由顶端向两侧至下平线划斜线,在斜线的 $\frac{1}{2}$ 处往下0.3寸划弧线,为前脚尖。

⑨后连脚 由连折线至后裤口的 $\frac{1}{2}$ 处,按下平线往上0.6寸为后脚跟。由后脚根至两侧划斜线,在其 $\frac{1}{2}$ 往上划弧线,与前脚弧线连接,即为后脚跟弧线。

注：脚腕钉带，中脚跟往上1.2寸。后腰钉带，由后裆缝两边往前2.2寸。钉小绊，在后裆缝左边，按上腰线往下1寸钉绊或锁眼。



十三、婴儿兜兜裤

(一) 成品尺寸


裤长	8寸	臀围	23寸
侧缝长	5.5寸	裆宽	2.2寸
松度腰围	22寸	护胸长	3.6寸
成品腰围	13寸	带子长	11.2寸

(二) 式样说明

此种裤子有护胸（周围镶花边）和两条背带，腰部两侧和裤口有松紧带，右侧或护胸上有半圆形贴袋，下裆可开裆或钉扣。适合1~2岁婴儿穿。

(三) 裁剪说明和裁剪图


- ①裤长 8寸。把布料双层折叠，由上平线按裤长尺寸划下平线。
 - ②侧缝长 裤长的 $\frac{3}{4}$ - 0.5寸 = 5.5寸。由上平线往下划。
 - ③臀围高 1寸。由侧缝长往上定寸。
 - ④前后腰围 松度腰围 $\frac{1}{4}$ = 5.5寸。由连折线往后划。
 - ⑤前后臀围 臀围的 $\frac{1}{4}$ = 5.75寸由连折线往后划。由腰围至臀围划斜线为侧缝线。
 - ⑥前后裆宽 臀围的 $\frac{1}{20}$ = 1.1寸(即裆宽的 $\frac{1}{2}$)。由连折线往后划。
 - ⑦前裤腿弯 由裆宽至侧缝划斜辅助线，在其 $\frac{1}{2}$ 处往上0.9寸定位，由裆宽通过定位至侧缝划弧线。
 - ⑧后裤腿弯 由辅助线的直角往上0.5寸设定点。后裆深，由前片下平线往下0.3寸划下平线。再由后裆宽通过定点至侧缝划弧线，即为后腿弯。
 - ⑨前后腰翘 0.2寸。由连折线按上平线往上0.2寸。
- 腰带、口袋与护胸裁法见图。



女童松身裙衣排料图

幅宽 2 尺 4 寸

用料 2 尺 2 寸




裁片编号：①前身；②后身；③前过肩；④后过肩；⑤后开门贴边；⑥领条和袖口条。

女童春秋上衣排料图

幅宽 2 尺 4 寸

用料 4 尺 3 寸

裁片编号：①前身；②后身；③大袖；④小袖；⑤领子；⑥贴袋；⑦贴边；⑧袋口条。




女童长袖衬衣排料图


幅宽 2 尺 7 寸

用料 2 尺 6 寸 5 分

裁片编号：①前身；②后身；③袖子；④领子；⑤袖头；⑥贴袋；⑦贴边。





十四、女童中式棉袄



用料 4 尺

领口实线图



幅宽 2 尺 3 寸

(一) 成品尺寸

衣长	15 寸
胸围	25.6 寸
领大	10 寸
袖长	16.5 寸
袖口	4 寸

(二) 裁剪说明与裁剪图

①衣长 15寸。按所量

尺寸。

②前身连折布边 在折布时比后身多出 0.3 寸。

③后身连折布边。

④前领口深 领大的 $\frac{2}{10} + 0.6$ 寸 = 2.6寸。

⑤前领口宽 领大的 $\frac{2}{10} - 0.4$ 寸 = 1.6寸。

⑥后领口深 0.4寸。参看领口实线图。

⑦胸围 胸围的 $\frac{1}{4}$ = 6.4寸。


⑧袖根肥 胸围的 $\frac{2}{10} + 0.5$ 寸 = 5.6寸。

⑨袖长 16.5寸。按所量尺寸。

⑩袖口 胸围的 $\frac{2}{10} - 1.1$ 寸 = 4寸。

⑪口袋 袋口大 3.2寸，长 3.3寸。

十五、男 女 童 棉 猴



(一) 成品尺寸

衣 长	22.5寸	袖 口	5.3寸
胸 围	30寸	领 大	13寸
总肩宽	12.6寸	帽 高	8.8寸
袖 长	12.5寸		

(二) 式样说明

棉猴(风雪大衣)冬季儿童穿比较保暖。式样为连领口帽子,帽口周围嵌长毛绒边。适合6—7岁儿童穿。

(三) 前后身裁剪说明和裁剪图

前 身

①衣长 22.5寸。下边放1.2寸折边份,划下平线,然后按衣长尺寸划上平线。

②袖笼深 胸围的 $\frac{2}{10} + 1.7$ 寸 = 7.7寸由上平线往下划。

③前领口深 领大的 $\frac{2}{10} = 2.6$ 寸。由上平线往下划。

④前领口宽 领大的 $\frac{2}{10} - 0.1$ 寸 = 2.5寸。由撇门线往后划。

⑤前肩高 半胸围的 $\frac{1}{10} = 1.5$ 寸。由上平线往下划。

⑥胸宽 胸围的 $\frac{2}{10} - 0.4$ 寸 = 5.6寸。

⑦小肩宽 胸围的 $\frac{1}{10} + 0.8$ 寸 = 3.8寸。

⑧前胸围 胸围的 $\frac{1}{4} = 7.5$ 寸。

⑨斜袋位高 由袖笼深线往下1寸,再取前胸围的 $\frac{1}{2}$ 为袋口中心点。



⑩斜袋口大 4寸。开线宽0.3寸。贴袋位高见图。

⑪贴袋 贴袋口大4.3寸,袋深5寸,袋底大4.6寸,袋盖两头宽1寸,袋盖中央宽2寸。


⑫扣眼位 第一扣眼在领深线下0.6寸处,最下边一个扣眼由贴袋高往下1.5寸,其余三眼均分。扣眼距离止口0.6寸。帽口两个小扣眼距离止口0.6寸(也可做暗绊,在第五扣眼以下1.2寸封口。暗绊缉明线,宽1.6寸)。

后 身

- ①衣长 22.3寸。可按前身增减。
- ②袖笼深 胸围的 $\frac{2}{10} + 2$ 寸 = 8寸
- ③后领口宽 领大的 $\frac{2}{10} - 0.2$ 寸 = 2.4寸。
- ④后领口深 后领口宽的 $\frac{1}{4} = 0.6$ 寸。
- ⑤后肩高 半胸围的 $\frac{1}{10} = 1.5$ 寸。
- ⑥后肩宽 总肩宽尺寸的 $\frac{1}{2} = 6.3$ 寸。
- ⑦背宽 胸围的 $\frac{2}{10} - 0.2$ 寸 = 5.8寸。
- ⑧后胸围 胸围的 $\frac{1}{4} = 7.5$ 寸。




缩图1/6




(四) 袖子裁剪说明和裁剪图

- ①袖长 12.5寸，按所量尺寸。
 - ②袖深 胸围的 $\frac{1}{10} - 0.5$ 寸 = 2.5寸。
 - ③袖根肥 胸围的 $\frac{2}{10} + 1$ 寸 = 7寸。
 - ④袖口 胸围的 $\frac{2}{10} - 0.7$ = 5.3寸。
- 小袖裁法见图。




幅宽 2 尺 4 寸



(五) 帽子裁剪说明与裁剪图

- ①帽高 8.8 寸。胸围每大 1 寸，帽高要加高 0.2 寸。
- ②帽宽 领大的 $\frac{1}{2} + 0.9$ 寸省份 = 7.4 寸。
- ③搭门宽 1.1 寸，与前身止口搭门的宽度相同。
- ④帽口线定寸 0.6 寸。


用料 7 尺



裁片编号：①前身；
②后身；③大袖；④小袖；
⑤帽子；⑥贴袋；
⑦袋盖；⑧过面；⑨开线；
⑩垫袋条。

棉猴主要部位实线图

袖笼 ————
袖山 ————
领口 - - - - -



附录:

一、男装各部位裁剪计算方法(一)

单位: 市寸

部 位 品 种	计算方法		部位		部位		部位		部位		部位		部位		部位		部位		部位		部位	
	前	后	前	后	前	后	前	后	前	后	前	后	前	后	前	后	前	后	前	后	前	后
制 服	$\frac{2}{10} + 0.1$	$\frac{2}{10} - 0.1$	$\frac{2}{10}$	$\frac{2}{10} - 0.1$	$\frac{2}{10}$	$\frac{2}{10} - 0.5$	$\frac{2}{10} - 0.4$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{20} + 0.2$	$\frac{2}{10} + 0.9$	$\frac{2}{10} + 1.2$	$\frac{1}{3} - 0.5$	$\frac{2}{10} - 0.2$	$\frac{1}{2} + 1.5$	$\frac{1}{2} + 1.8$	$\frac{2}{10} + 0.3$	$\frac{1}{10} + 1$					
皮 棉 背 心	—	$\frac{1}{6} - 0.1$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6} - 0.2$	$\frac{1}{10} + 0.1$	$\frac{2}{10} - 0.8$	$\frac{2}{10} - 0.6$	$\frac{1}{10} + 0.1$	$\frac{1}{20} + 0.1$	$\frac{2}{10} + 1.8$	$\frac{2}{10} + 2.1$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2} + 2$	$\frac{1}{2} + 2.3$	—	—					
春 秋 两 用 衫	$\frac{2}{10} + 0.15$	$\frac{2}{10} - 0.1$	$\frac{2}{10}$	$\frac{2}{10} - 0.1$	$\frac{1}{10} + 0.1$	$\frac{2}{10} - 0.4$	$\frac{2}{10} - 0.4$	$\frac{1}{10} + 0.1$	$\frac{1}{20} + 0.1$	$\frac{2}{10} + 0.9$	$\frac{2}{10} + 1.2$	$\frac{1}{4} + 0.5$	$\frac{1}{4} - 0.5$	$\frac{1}{2} + 2$	$\frac{1}{2} + 2.3$	$\frac{2}{10}$	$\frac{1}{10} + 1.3$					
拉 链 衫	$\frac{2}{10} - 0.2$	$\frac{2}{10} - 0.1$	$\frac{2}{10}$	$\frac{2}{10} - 0.1$	$\frac{1}{10} + 0.1$	$\frac{2}{10} - 0.4$	$\frac{2}{10} - 0.4$	$\frac{1}{10} + 0.1$	$\frac{1}{20} + 0.1$	$\frac{2}{10} + 1$	$\frac{2}{10} + 1.3$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	—	—	$\frac{2}{10} + 0.3$	$\frac{1}{10} + 0.3$					
衬 衣	$\frac{2}{10} - 0.5$	$\frac{2}{10} - 0.3$	$\frac{2}{10}$	$\frac{2}{10} + 0.2$	$\frac{1}{10} + 0.1$	—	—	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{6} + 1$	$\frac{1}{6} + 0.3$	$\frac{2}{10} - 0.85$	$\frac{1}{4} - 0.3$	$\frac{1}{4} + 0.3$	—	—	$\frac{2}{10} + 0.3$	$\frac{1}{10} - 1.05$					
皮 棉 大 衣	$\frac{2}{10} + 0.1$	$\frac{2}{10} - 0.2$	$\frac{2}{10}$	$\frac{2}{10} - 0.2$	$\frac{1}{4}$	$\frac{2}{10} - 0.7$	$\frac{2}{10} - 0.5$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{20}$	$\frac{2}{10} + 0.8$	$\frac{2}{10} + 1.1$	$\frac{1}{3} - 0.3$	$\frac{2}{10} - 0.5$	$\frac{1}{3} + 1.5$	$\frac{1}{3} + 1.8$	$\frac{2}{10} + 0.3$	$\frac{1}{10} + 1.2$					
风 雪 大 衣	$\frac{2}{10} - 0.1$	$\frac{2}{10} - 0.1$	$\frac{2}{10}$	$\frac{2}{10} - 0.2$	$\frac{1}{4}$	$\frac{2}{10} - 0.6$	$\frac{2}{10} - 0.4$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{20}$	$\frac{2}{10} + 2$	$\frac{2}{10} + 2.3$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	—	—	$\frac{2}{10} + 1$	$\frac{1}{10}$					
中 式 棉 袄	$\frac{2}{10} + 0.6$	$\frac{2}{10} - 0.5$	—	—	0.3	—	—	—	—	$\frac{2}{10} + 2.3$	$\frac{2}{10} + 2.3$	$\frac{1}{4} + 0.1$	$\frac{1}{4} - 0.1$	—	—	$\frac{2}{10} + 1$	—					

男装各部位裁剪计算方法 (二) 单位: 市寸

品 种	计 算 方 法	部 位		前 臀 围	后 臀 围	小 裆 宽	大 裆 宽	前 腰 围	后 腰 围	上 裆	后 中 线
		计 算 部 位	计 算 部 位	半臀围	半臀围	半臀围	半臀围	半腰围	半腰围	按	臀 围
长 裤				$\frac{1}{2} - 0.4$	$\frac{1}{2} + 0.4$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2} - 0.4$	$\frac{1}{2} + 0.4$	裁 剪 书 为 准	$\frac{2}{10} - 0.5$
短 裤				$\frac{1}{2} - 0.4$	$\frac{1}{2} + 0.4$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2} - 0.4$	$\frac{1}{2} + 0.4$		$\frac{2}{10} - 0.5$
乒 乓 球 裤				$\frac{1}{2} - 0.4$	$\frac{1}{2} + 0.4$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{4}$	—	$\frac{1}{2} - 1.8$		$\frac{2}{10} - 0.3$
游 泳 裤				$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	—	—	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$		—
棉 马 裤				$\frac{1}{2} - 0.4$	$\frac{1}{2} + 0.4$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{4} + 0.3$	$\frac{1}{2} - 0.4$	$\frac{1}{2} + 0.4$		$\frac{2}{10} - 0.5$

单位: 市寸

品 种		计 算 方 法		部 位		计 算 部 位		部 位							
		前 领 口 深	前 领 口 宽	后 领 口 宽	胸 宽	背 宽	前 肩 高	后 肩 高	前 袖 笼 深	后 袖 笼 深	前 胸 围	后 胸 围	袖 根 肥	袖 深	袖 口 肥
		领 大	领 大	领 大	胸 围	胸 围	半胸围	半胸围	胸 围	胸 围	胸 围	胸 围	胸 围	胸 围	胸 围
长、短袖衬衣		$\frac{2}{10}-0.1$	$\frac{2}{10}-0.1$	$\frac{2}{10}-0.1$	$\frac{2}{10}-0.3$	$\frac{2}{10}-0.3$	$\frac{1}{10}+0.55$	$\frac{1}{10}+0.2$	$\frac{2}{10}+1.2$	$\frac{1}{4}+0.3$	$\frac{1}{4}-0.3$	$\frac{2}{10}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{2}{10}+0.9$	袖头长 $\frac{2}{10}+0.9$
		$\frac{2}{10}-0.1$	$\frac{2}{10}-0.1$	$\frac{2}{10}-0.1$	$\frac{2}{10}-0.3$	$\frac{2}{10}-0.3$	$\frac{1}{10}+0.75$	$\frac{1}{10}+0.3$	$\frac{2}{10}+1.6$	$\frac{1}{4}+0.3$	$\frac{1}{4}-0.3$	$\frac{2}{10}+0.2$	$\frac{1}{10}+0.8$	$\frac{2}{10}$	
春 秋 上 衣		$\frac{2}{10}-0.15$	$\frac{2}{10}-0.3$	$\frac{2}{10}-0.35$	$\frac{2}{10}-0.3$	$\frac{2}{10}-0.3$	$\frac{1}{10}+0.45$	$\frac{1}{10}+0.05$	$\frac{2}{10}+1.4$	$\frac{1}{4}-0.5$	$\frac{1}{4}+0.5$	$\frac{2}{10}+0.2$	$\frac{1}{10}+0.8$	$\frac{2}{10}-1.5$	$\frac{2}{10}-1.5$
		$\frac{2}{10}-0.1$	$\frac{2}{10}-0.1$	$\frac{2}{10}-0.1$	$\frac{2}{10}-0.4$	$\frac{2}{10}-0.4$	$\frac{1}{10}+0.25$	由上平线 往下1寸	$\frac{2}{10}+1.1$	$\frac{3}{10}+0.4$	$\frac{2}{10}-0.1$	$\frac{2}{10}+0.2$	$\frac{1}{10}+1$	$\frac{2}{10}-1.5$	
军 便 服		$\frac{2}{10}-0.1$	$\frac{2}{10}-0.1$	$\frac{2}{10}-0.2$	$\frac{2}{10}-0.4$	$\frac{2}{10}-0.4$	$\frac{1}{10}+0.75$	$\frac{1}{10}+0.15$	$\frac{2}{10}+1.8$	$\frac{1}{4}+0.3$	$\frac{1}{4}-0.3$	$\frac{2}{10}+0.3$	$\frac{1}{10}+1.2$	$\frac{2}{10}-1.3$	$\frac{2}{10}-1.3$
		$\frac{2}{10}+0.6$	$\frac{2}{10}-0.5$	—	—	—	—	—	—	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{2}{10}+0.5$	—	$\frac{2}{10}-1.8$	
棉 短 外 衣		$\frac{2}{10}-0.1$	$\frac{2}{10}-0.1$	$\frac{2}{10}-0.2$	$\frac{2}{10}-0.7$	$\frac{2}{10}-0.7$	$\frac{1}{10}+0.8$	$\frac{1}{10}+0.2$	$\frac{2}{10}+2.4$	$\frac{1}{4}+0.3$	$\frac{1}{4}-0.3$	$\frac{2}{10}+0.8$	$\frac{1}{10}+0.5$	$\frac{2}{10}+1.1$	$\frac{2}{10}+1.1$
		$\frac{1}{6}-0.1$	$\frac{1}{6}-0.1$	$\frac{1}{6}-0.2$	$\frac{2}{10}-0.6$	$\frac{2}{10}-0.4$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{10}-0.45$	$\frac{2}{10}+1.7$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	—	—	—	
中 式 棉 袄		$\frac{2}{10}-0.1$	$\frac{2}{10}-0.1$	$\frac{2}{10}-0.2$	$\frac{2}{10}-0.3$	$\frac{2}{10}-0.4$	$\frac{1}{10}+0.8$	$\frac{1}{10}+0.45$	$\frac{2}{10}+2.3$	$\frac{1}{4}+0.3$	$\frac{1}{4}-0.3$	$\frac{2}{10}+0.2$	$\frac{1}{10}+1.4$	$\frac{2}{10}-1.6$	$\frac{2}{10}-1.6$
		$\frac{2}{10}-0.1$	$\frac{2}{10}-0.1$	$\frac{2}{10}-0.1$	$\frac{2}{10}-0.3$	$\frac{2}{10}-0.4$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{10}+0.45$	$\frac{2}{10}+2.3$	$\frac{1}{4}+0.3$	$\frac{1}{4}-0.3$	$\frac{2}{10}+0.2$	$\frac{1}{10}+1.4$	$\frac{2}{10}-1.6$	

单位: 市寸

三、童装各部位裁剪计算方法

部 位 计 算 方 法 品 种	前领口深		前领口宽		后领口宽		胸宽		背宽		前肩高		后肩高		前袖笼深		后袖笼深		前胸围		后胸围		袖根肥		袖深		袖口肥	
	领大	领大	领大	领大	领大	领大	胸围	胸围	胸围	胸围	半胸围	半胸围	半胸围	半胸围	胸围	胸围	胸围	胸围	胸围	胸围	胸围	胸围	胸围	胸围	胸围	胸围	胸围	
女童衬衣	$\frac{2}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{10}$	—	
女童春秋上衣	$\frac{2}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{10}$	—	
女童红卫服	$\frac{2}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{3}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{10}$	—	
女童连衣裙	$\frac{2}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{10}$	—	
女童松身裙衣	$\frac{2}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	—	—	—	—	—	
男童插肩罩衣	$\frac{2}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{2}{10}$	—	—	—	—	—	—	—	—	$\frac{2}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{2}{10}$	—	
男童棉猴	$\frac{2}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{10}$	—	
男童拉链衫	$\frac{2}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{10}$	—	
男童两用衫	$\frac{2}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{10}$	—	
男童衬衣	$\frac{2}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{2}{10}$	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	$\frac{2}{10}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{10}$	—	

统一书号：15042·1302

定 价： 0.58 元